

ZP/220/07/15

Szczecin: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 14303 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6841 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 91 4661113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych. Numer ogłoszenia: 6841 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UdzIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz Spółka Jawna, Ul. Obrońców Tobruku 7, 75-646 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 560000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 682650,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 682650,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 682650,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art 67 ust 1 pkt 5 lit a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia: Potrzeba taka nie dała się przewidzieć wcześniej, ponieważ dokumentacja przebudowy pomieszczeń po Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych opierała się na założeniu, iż skoro koło 2000 roku ówczesny PAM realizował pełną przebudowę pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku dla potrzeb nowotworzonej Klinik Kardiochirurgii i zachował istniejącą instalację, to nie wymaga ona wymiany a niemożliwym było na etapie projektowania dokonanie odkrywek instalacji w funkcjonujących w sposób ciągły oddziałach Szpitala. W trakcie robót rozbiórkowych w budynku W, prowadzonych w ramach realizacji umowy ZP/221/291/14 z 21.11.2014r.okazało się jednak, iż odkryte istniejące piony kanalizacji sanitarnej, do których przewidziane jest odprowadzanie ścieków bytowych z przeprojektowanych pomieszczeń są stare, wykonane z rur żeliwnych o średnicy 75mm i nie będą w stanie przejść dodatkowego obciążenia ściekami. Dodatkowo, ich stan techniczny jest fatalny, są zarośnięte i mają w związku z tym znacznie mniejszą przepustowość od zakładanej. Sytuacja taka grozi zatykaniem się instalacji w przypadku dodatkowego zrzutu ścieków z nowych urządzeń sanitarnych, zaprojektowanych w adaptowanych dla potrzeb Kardiochirurgii pomieszczeniach i zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu budynku i w konsekwencji realizacji zakontraktowanych świadczeń leczniczych w tym budynku.

.....
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie