

znak sprawy: ZP/220/13/18

Szczecin, dnia 13 marca 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której wykonywana będzie usługa dla Zamawiającego posiadała wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2005 w zakresie co najmniej usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w tym: operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej? Czy na potwierdzenie Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą stosownego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawców wskazanego certyfikatu. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami siwz.

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 6 b) załącznika nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - nie wolno maglować fartuchów. Czy Zamawiający wymaga zatem, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa posiadała tunel finiszera do suszenia i odpylania odzieży ochronnej, operacyjnej zwłaszcza barierowej, a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie 3

W Rozdz. VIII pkt 2.4.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub inny dowód zewnętrznej akredytacji przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający, iż realizowane przez Wykonawcę usługi są prowadzone wg. opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur, procesów. Czy Zamawiający będzie również wymagać od Wykonawcy wdrożonej normy PN-EN 14065 w systemie RABC (system kontroli i analizy skażeń biologicznych) i na potwierdzenie wymaga złożenia certyfikatu 14065, jak również wyników badań potwierdzających czystość mikrobiologiczną:

- powietrza w pralni wykonawcy – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu (metoda zderzeniowa i sedymentacyjna),
 - blatu stołu do układania bielizny – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
 - bielizny szpitalnej (poszwa/prześcieradło/poszewka) – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
 - bielizny zabiegowej (bluza operacyjna/spodnie operacyjne/serweta/prześcieradło) – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
 - bielizny noworodkowej dziecięcej (pielucha tetrowa/kaftanik/body niemowlęce) – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
 - z magła – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
 - z rąk pracownika - co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
- wykonanych przez laboratorium lub stację sanitarno-epidemiologiczną?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawców wskazanego certyfikatu. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami siwz.

Sporządził: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie**

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Pytanie 4

W Rozdziale II SIWZ pkt. VI ppkt 2 - *Czas/okres wykonania usługi* - Zamawiający wymaga, aby okres realizacji zamówienia wynosił w przypadku:

- a) konieczności dezynfekcji materacy, koców, poduszek w komorze dezynfekcyjnej wynosi - 4 dni robocze,
- b) w przypadku konieczności reperacji bielizny, odzieży - 3 dni robocze.

Czy zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na poniższe terminy:

- a) konieczności dezynfekcji materacy, koców, poduszek w komorze dezynfekcyjnej wynosi – 7 dni roboczych,
- b) w przypadku konieczności reperacji bielizny, odzieży - 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

W Rozdziale II SIWZ pkt. IV - *Transport* - Zamawiający określa warunki i wymagania dotyczące transportu wewnętrznego, a z załącznika numer 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Harmonogram dostaw - wynika, że na terenie szpitala jest kilka budynków, do których należy dostarczyć i odebrać bieliznę. Prosimy o informację od Zamawiającego czy pod każdym z tych budynków/jednostek jest możliwość podjazdu samochodem dostawczym wyposażonym w windę rozładunkową?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pod każdy z wymienionych budynków jest możliwość podjazdu samochodem dostawczym wyposażonym w windę rozładunkową.

Pytanie 6

Zgodnie z § 20 wzoru umowy - *ZDARZENIA LOSOWE* - Zamawiający wymaga:

- 1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, do:
 - a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi,
 - b) zabezpieczenia przez innego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt Wykonawcy.

Czy w związku z punktem b) powyższego zapisu wzoru umowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał podwykonawcę/pralnię awaryjną, który będzie spełniał wymagania zgodne z zapisami SIWZ i na potwierdzenie Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu przez wskazanego podwykonawcę/pralnię awaryjną warunków określonych w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że udział podwykonawców w realizacji zamówienia został opisany w paragrafach od 5 do 8 wzoru umowy.

Pytanie 7

Zgodnie z § 28 wzoru umowy - *KARY UMOWNE* - Zamawiający zawarł następujące kary:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu procedur prania w terminie określonym w § 11 ust 1 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu środków dezynfekcyjno-piorących w terminie określonym w §11 ust 1 umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
- c) za opóźnienie w dostawie bądź odbiorze asortymentu od Zamawiającego (od każdej jednostki/oddziału Zamawiającego) – w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę. Podstawą do naliczenia stanowi protokół odbioru/dostawy asortymentu,
- d) w przypadku opóźnienia w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
- e) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej bielizny w terminie określonym w § 13 ust 1 lit. c) umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
- f) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego - 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc,
- g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wartości brutto umowy określonej w § 22 ust 1 umowy,
- h) z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania:
 - bielizny nowej - w wysokości ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego, na podstawie dowodu zakupu,
 - bielizny używanej – w wysokości 40 % ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego na podstawie dowodu zakupu,

- i) za nieprzestrzeganie Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za nieprzestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych przez pracowników Wykonawcy – 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
k) 5000,00 zł z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w opisie przedmiotu zamówienia,
l) 10 zł od każdej sztuki asortymentu niewłaściwie wykonanej usługi tj. zagniecenia, plamy, odbarwienia spowodowane z winy Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w wysokości:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu procedur prania w terminie określonym w § 11 ust 1 umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu środków dezynfekcyjno-piorących w terminie określonym w §11 ust 1 umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w dostawie bądź odbiorze asortymentu od Zamawiającego (od każdej jednostki/oddziału Zamawiającego) – w wysokości 25,00 zł za każdą godzinę. Podstawą do naliczenia stanowi protokół odbioru/dostawy asortymentu,
d) w przypadku opóźnienia w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
e) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej bielizny w terminie określonym w § 13 ust 1 lit. c) umowy - w wysokości 25,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
f) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego – 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc,
g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 % wartości brutto umowy określonej w § 22 ust 1 umowy,
h) z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania:
· bielizny nowej- w wysokości ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego, na podstawie dowodu zakupu,
· bielizny używanej – w wysokości 20 % ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego na podstawie dowodu zakupu.
i) za nieprzestrzeganie Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za nieprzestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych przez pracowników Wykonawcy – 50 ,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
k) 1000,00 zł z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w opisie przedmiotu zamówienia,
l) 5,00 zł od każdej sztuki asortymentu niewłaściwie wykonanej usługi tj. zagniecenia, plamy, odbarwienia spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę,

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2