

Szczecin, 05.07.2017 r.

**Znak sprawy ZP/220/32/17**

w sprawie: dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPSK-2.

**Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Wykonawca I:**

**Pytanie 1:** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania produkt znajdujący się aktualnie w zadaniu 4 punkt 8 i 9 i dopuści sposób pakowania po 100 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2:** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania produkt znajdujący się aktualnie w zadaniu 4 punkt 10 i 11 i dopuści sposób pakowania po 100 szt? Produkt biobójczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3:** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania produkt znajdujący się aktualnie w zadaniu 4 punkt 12? Produkt biobójczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Wykonawca II:**

**Pytanie 4:** dotyczy zadania 6: uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbki maty, z przyczyn logistycznych jest to bowiem duże obciążenie dla wykonawcy, gdyż maty nie można związać bądź składać. Ponadto dostarczenie całej maty całej maty w znaczny sposób zwiększa koszt przygotowania oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia próbki maty w ilości 1 x 30 sztuk, zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 5:** dotyczy wzór umowy § 10, pkt 1a: uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu „... z tym, że nie mniej niż 50,00 zł”. W przypadku bowiem niewielkich zamówień kara ta mogłaby przekroczyć wartość zamówienia bądź stanowiąc jego znaczną część, co czyniłoby ową karę rażąco wysoką.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych – zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6:** dotyczy wzór umowy § 10, pkt 1d: uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań bądź rozwiązania przez Kupującego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnego zadania.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych – zapisy zgodnie z SIWZ.

### **Wykonawca III:**

**Pytanie 7:** zadanie 1 Poz. 1: prosimy o dopuszczenie środków dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego, płynny, słabo pieniący - SPEKTRUM: działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze. Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10ml/L (1%) 60°C/5 min. Kompatybilny ze środkiem myjącym (pyt. 2), środkiem płuczącym (pyt.3), środkiem neutralizującym (pyt.4). Opakowanie: 5 L.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 8:** Zadanie 1 Poz. 2: prosimy o dopuszczenie alkaliczny środek myjący do myjni - dezynfektorów. Na bazie krzemianów, substancji alkalicznych, inhibitorów korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów. ZASTOSOWANIE: do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego, butelek, szkła laboratoryjnego. Kompatybilny ze środkiem z pytań. 1, 3 i 4. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 9:** zadanie 1 Poz. 3: prosimy o dopuszczenie środków płuczący do myjni - dezynfektorów. ZASTOSOWANIE: do płukania w maszynowym reprocessingu wyrobów medycznych typu narzędzia chirurgiczne, sprzęt anestezyjologiczny, endoskopy elastyczne, butelki. Kompatybilny ze środkiem z pyt. 1, 2 i 4. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 10:** zadanie 1 Poz. 4: prosimy o dopuszczenie kwaśny środek neutralizujący do myjni - dezynfektorów. ZASTOSOWANIE: używany jako środek neutralizujący po etapie głównego mycia alkalicznego w myjniach - dezynfektorach. Może być także stosowany jako środek myjący w etapie kwaśnego mycia wstępnego podczas maszynowej dekontaminacji. Kompatybilny ze środkiem z pyt. 1, 2 i 3. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 11:** zadanie 1 Poz. 2: prosimy o dopuszczenie łagodnie alkaliczny, wysoce skoncentrowany preparat myjący do myjni - dezynfektorów. Na bazie wodorotlenku sodu, związków kompleksujących, substancji pomocniczych, niezawierający fosfatów. ZASTOSOWANIE: do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego, butelek, szkła laboratoryjnego. Kompatybilny ze środkiem z pytań. 1, 3 i 4. Opakowanie: 4 kg wysoce skoncentrowana pasta, przy odpowiednim przeliczeniu stanowiąca ekwiwalent stanowiący 16 kanistrów 5 litrowych. Ilość opakowań (24 m-ce realizacji) stanowi 5 kapsułów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu, przy zaproponowanym przeliczeniu należy zaoferować 5 kapsułów (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 12:** zadanie 7: prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby zaproponowane preparaty były ze sobą kompatybilne (preparat z poz. 1 z preparatem z poz. 2), przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby preparaty były ze sobą kompatybilne, zachowując pozostałe wymogi SIWZ.

**Wykonawca IV:**

**Pytanie 13:** zadanie 3 pozycja 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego, o skuteczności wobec: B (EN 1040, EN 14561), F (EN 1275, EN 13624, EN 14562), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, w opakowaniach a 2l z miarką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).**

**Pytanie 14:** zadanie 3 pozycja 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED przeznaczonego do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów oraz inkubatorów, posiadający szerokie spektrum działania bez stosowania dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B , F(Candida, Aspergillus) V (w tym HIV, HBV,HCV, Adeno, Polio, Rota, Noro) oraz S (Bacillus subtilis, Clostridium Difficile), M. Tuberculosis w stężeniu 2% i czasie 10 minut w opakowaniach a 1,5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 15:** Zadanie 3 pozycja 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED przeznaczonego do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów oraz inkubatorów, posiadający szerokie spektrum działania bez stosowania dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B , F (Candida, Aspergillus) V (w tym HIV, HBV,HCV, Adeno, Polio, Rota, Noro) oraz S (Bacillus subtilis, Clostridium Difficile), M. Tuberculosis w stężeniu 2% i czasie 10 minut w opakowaniach a 6kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 16:** zadanie 4 pozycja 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi (max 60%) , o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 17:** zadanie 4 pozycja 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i w związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych (3 substancje aktywne), o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 18:** zadanie 4 pozycja 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 40 lub 900g z miarką spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ , po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego preparatu.**

**Pytanie 19:** zadanie 4 pozycja 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach - tuba a 150szt spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ , po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).**

**Pytanie 20:** zadanie 4 pozycja 9: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w – wkład a 150szt spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 21:** zadanie 4 pozycja 10, 11: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych(3 substancje aktywne), o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, opakowania twarde typu dozownik, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, oraz wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 22:** zadanie 4 pozycja 12: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych(3 substancje aktywne), o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, opakowania twarde typu dozownik, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 23:** zadanie 4 pozycja 15: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru o spektrum działania B,Tbc F, V (Polio, Adeno, Noro) S (Clostridium Difficile) w czasie do 15 minut w opakowaniach a 300 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 24:** zadanie 5 pozycja 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenylo-2-ol, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), pod względem skuteczności klinicznej spełnia wymagania norm FDA - o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 25:** zadanie 5 pozycja 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2- propanol, 2-difenylo-1 i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, z uwagi na brak przeciwwskazań co do stosowania u noworodków w ChPL możliwość stosowania już od pierwszego dnia życia bez obecności lekarza - w opakowaniach a 1l.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.



**Pytanie 26:** zadanie 5 pozycja 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2- propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, z uwagi na brak przeciwwskazań co do stosowania u noworodków w ChPL możliwość stosowania już od pierwszego dnia życia bez obecności lekarza - w opakowaniach a 250ml z atomizerem, przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 27:** zadanie 5 pozycja 9: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2- propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, z uwagi na brak przeciwwskazań co do stosowania u noworodków w ChPL możliwość stosowania już od pierwszego dnia życia bez obecności lekarza - w opakowaniach a 1l?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 28:** zadanie 5 pozycja 10: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Zawierający tokoferol. Wolny od parabenów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 29:** zadanie 5 pozycja 12: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu antybakteryjnego do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk a 500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

**Pytanie 30:** zadanie 5 pozycja 16: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk w opakowaniach 500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.**

#### **Wykonawca V:**

**Pytanie 31:** prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1: preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kompleksu enzymów, szybko i skutecznie rozpuszczającymi zanieczyszczenia organiczne; postać: koncentrat do rozcieńczenia w zimnej wodzie wodociągowej, stężenie robocze 0,3 – 2% - pH neutralne; - niskopieniący, czas działania: do 5 min; Opakowanie: 2 L

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).**

**Pytanie 32:** prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia oświadczenia dot. dopuszczenia do obrotu i używania jako wyrób medyczny produktu w Pakiecie 4 poz. 7. Uzyskaliśmy informację od producenta, że obecnie produkt jest klasyfikowany wyłącznie jako produkt biobójczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu klasyfikowanego jako produkt biobójczy (dopuszcza – nie wymaga); wymóg przedstawienia oświadczenia dot. dopuszczenia do obrotu i używania oferowanego wyrobu / produktu – bez zmian (zgodnie z SIWZ).

**Pytanie 33:** z uwagi na zaprzestanie produkcji preparatów zawierających w składzie triclosan, prosimy o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 12 i 13 preparatu do dekontaminacji ciała pacjenta i higienicznego mycia rąk, na bazie chlorku didocyldodimetyloamoni oraz diglukoninanu chlorheksydyny o spektrum działania: bakteriobójczym łącznie z MRSA, drożdżobójczym i wirusobójczym (HIV, HBV, HCV), zarejestrowanego jako produkt biobójczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza – nie wymaga).

**Pytanie 34:** czy Zamawiający dopuści naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie zaproponowanych preparatów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga, aby opakowanie posiadało oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.

#### **Wykonawca VI**

**Pytanie 35:** zadanie 3 poz 2: na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*, *B.Subtillis*) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami – faza 2, etap 2 – według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M.terrae* i *M.avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 5kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 36:** zadanie 3 poz 5: na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*, *B.Subtillis*) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami – faza 2, etap 2 – według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M.terrae* i *M.avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 5kg z przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

**Pytanie 37:** zadanie 3 poz 6: na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach

ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedługobowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562(pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie opisanego produktu.**

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

P.O. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
DYREKTOR I SPK-2  
*dr n. med. Magda Wisniewska*