

Szczecin, dn. 20.02.2014 r.

Znak sprawy: ZP/220/03/14

Dotyczy: usługę konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych zlokalizowanych w obiektach SPKS-2 wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym.

**MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE WZORU UMOWY**

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy zawartej w SIWZ w ten sposób, że do § 8 dodaje ustępy 3 i 4. Tym samym § 8 wzoru umowy uzyskuje brzmienie:

„§8

**1/Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie, z tym, że nie później niż w ciągu 30 minut od zgłoszenia awarii i dokonać usunięcia awarii w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust 2.**

2/W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczny jest zakup części zamiennych i materiałów, którymi Wykonawca nie dysponuje, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce awarii do czasu jej ostatecznego usunięcia. W takim przypadku na pisemny wniosek Wykonawcy Główny Energetyk lub Kierownik Działu Technicznego może ustalić dłuższy termin usunięcia awarii aniżeli określony w ust 1.

3/ Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wymienione w ramach naprawy części zamienne i materiały, o ile producent części zamiennych i materiałów nie udzielił dłuższej gwarancji. W takim przypadku obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

4/ W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad części zamiennych bądź materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany i zamontowania wadliwej części (materiału) na fabrycznie nową, bez obciążania Zamawiającego kosztem wymienionej części zamiennej (materiału).”

**Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.**

.....  
DYREKTOR SPSK-2