

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 1												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Kubeczek do napojów gorących	Styropianowy. Lekki, dobrze izolujący. Pojemność całkowita 250mm, pojemność użytkowa 200ml. Wysokość 98-100mm, średnica 80-82mm. Opakowanie w postaci foliowego rękawa zawierającego 50 kubeczków. Rękaw opisany: ilość sztuk, producent.	opakowanie =50sztuk	1 200								
2	Kubeczek do napojów zimnych	Biały. Pojemność 200ml. Plastikowy, przeznaczony do napojów zimnych i gorących (do 70 stopni). W opakowaniu 100 sztuk - rulon owinięty folią opisany: nazwa, ilość sztuk w opakowaniu, producent lub dystrybutor.	opakowanie =100sztuk	1 800								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 2												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Sztanca biopsyjna	Sterylny, jednorazowego użytku. Jednolita ostra krawędź ze stali nierdzewnej, karbowana rączka. Każda sztanca zapakowana indywidualnie. Rozmiar wytłoczony na rączce. Dostępne średnice 3mm i 4mm.	sztuka	400								
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 3												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Zestaw do wykrywania płynu owodniowego w pochwie	Typu ActivProm. Skład zestawu: jałowa wymazówka poliestrowa do pobierania próbki, próbówka z roztworem do ekstrakcji próbki 0,5ml, test paskowy zapakowany w torebkę z folii aluminiowej ze środkiem osuszającym. Łatwy w użyciu dokładny w ocenie płynu. Wykonany z miękkiego, delikatnego tworzywa. Nie uszkodzający i nie powodujący uszkodzeń ścian pochwy. Kształt zapewniający wygodną manipulację.	sztuka	350								
X	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 4												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Worek laparoskopowy	Worek laparoskopowy jednorazowy do ekstrakcji narządów. Poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychaka z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Dostępne dwa rozmiary: 8,5cm i 18,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 10mm, pojemność 200ml; 11,5cm i 20,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 12mm, pojemność 500ml. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	sztuka	1 800								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 5												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu	Wskazujący objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ: 600/900/1200cm <sup>3</sup> /sek. Aparat do skutecznej rehabilitacji pacjentów z fizjopatologią dróg oddechowych. Odporna na uderzenia jednostka centralna wykonana z kopolimeru i nietoksycznego polistyrenu z powłoka antyrefleksyjną. Podstawa oraz trzy kule wykonane z nietoksycznego polipropylenu. Karbowana rura z ustnikiem z polietylenu. Trzykomorowa jednostka centralna z oznaczeniami 600/900/1200cm <sup>3</sup> /sek. Bez zawartości PCV. Typu Pulmogain lub równoważny.	sztuka	3 700								
X	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 6												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Okularki do fototerapii	Jednorazowego użytku. Wykonane z delikatnego i rozciągliwego materiału z uchwytem na szczycie główki i z przodu główki. Zapięcia na rzepy z możliwością regulacji. Okularki w kształcie litery Y, która pozwala na dokładne dopasowanie do każdego kształtu główki dziecka. Wykonane z materiału nie powodującego podrażnień skóry. Bez lateksu. W rozmiarach: 20-28cm, 24-33cm, 30-38cm.	sztuka	1 800								
2	Układ oddechowy do aparatu do resuscytacji NEOPUFF	Jednorazowego użytku. Ramię wdechowe niepodgrzewane o długości minimum 145cm. Na końcu układu z zastawką o parametrach: średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm.	sztuka	750								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 7												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Igły do biopsji	Jednorazowego użytku, sterylna. Do pistoletów Bard Magnum oraz Promag Ultra. Średnice 14G, 16G, 18G. Długości 100mm i 200mm. Igła pobierająca rdzenie tkankowe o długości 19-22mm, posiadająca miarę głębokości wklucia. Z kodowanym kolorem rozmiaru. Z widoczną w usg końcówką. Pozwalająca swobodnie usunąć rdzeń tkankowy bez jego deformacji i fragmentacji.	sztuka	2 600								
2	Igła automatyczna	Automatyczna igła do biopsji tkanek miękkich. Obsługiwana jedną ręką. Bezpiecznik aktywowany automatycznie. Podwójny spust dostępny w pozycjach proksymalnej i dystalnej. Echomarkery ułatwiające pozycjonowanie pod kontrolą USG. Skala centymetrowa. Dostępne rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 21G. Dostępne długości: 80mm, 100mm, 120mm, 160mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Jednorazowa, sterylna.	sztuka	100								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## PO MODYFIKACJI

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_  
data\_\_\_\_\_  
podpis wykonawcy

Zadanie nr 8												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Cewnik ustny do dotchawicznego podania leku Curosurf wcześniejnikom	Jałowy, jednorazowego użytku. Ustny cewnik do dotchawicznego podania leku Curosurf. Długość robocza 130mm, średnica zewnętrzna 1,7mm (5F). Na proksymalnym końcu cewnika złącze Luer. Na zewnętrznej powierzchni znaczniki, uwidaczniające głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. Długość całkowita 155mm.	sztuka	150								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_  
data\_\_\_\_\_  
podpis wykonawcy



## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 9												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Przyrząd do pobierania materiału z jamy macicy.	Przyrząd do aspiracyjnego pobrania materiału z jamy macicy i kanału szyjki macicy (diagnostyczna i lecznicza abrazja), odpowiednik sondy Novaka, kanał wejścia 2,8mm. Typu Endosampler. Jednokrotnego użytku, sterylne.	sztuka	600								

## PO MODYFIKACJI

2	Kateter do HSG	Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. Kateter do histerosalpiniografii składający się ze sztywnego, przezroczystego kielicha (przyssawki) dopasowującej się do szyjki macicy z umieszczoną stożkową kaniulą. Długość manipulatora dołączonego do kielicha około 22cm. Manipulator posiadający dwa katetery z zaciskami u podstawy. Wykonany z materiału przezroczystego dla fal radiologicznych. Wewnętrzny kateter posiadający cztery oznaczenia umieszczone co 2cm. Średnice kielicha katetera wynoszące 25mm i 30mm.	sztuka	200								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## Zadanie nr 10

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13

## PO MODYFIKACJI

1	Czujniki SPO2 do kardiomonitora Infinity Vista dla wcześniaków	Jednorazowy, sterylny. Nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry. Dla wcześniaków poniżej 1,5kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę). Sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik identyfikowalny przez pulsoksymetr i wyświetlana nazwa na urządzeniu.	sztuka	240								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

Zadanie nr 11

## PO MODYFIKACJI

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Kaniula tlenowa donosowa noworodkowa	Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm, wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierające ftalanów. Długość ramienia jednej rurki około 28cm (+/- 3mm). Produkt zawierający niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt zawierający pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymywania kaniuli. Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka: 750-1000g, do 100g, od 100g do 2500g, powyżej 2500g. Odstępy w przegrodzie nosowej: 2,5mm; 4,2mm; 4,8mm; 5mm. Średnice zewnętrzne ramion donosowych: 3mm; 3,5mm; 4mm. W opakowaniu maksymalnie 10 sztuk.	sztuka	360								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 12												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Kołderka grzewcza	Jednorazowa, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, trzywarstwowa. Wykonana z materiału nietkanego oraz folii. Bez perforacji. Zapewniony równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Przystosowane do pracy z ogrzewaczmi niskoprzepływowymi, o maksymalnych wartościach przepływu powietrza 980l/min. Kompatybilna z urządzeniami Warm Air oraz Thermacare TC 3003 prod. Cinninati Sub-Zero Products, Inc. Bez konieczności stosowania adapterów i osprzętu podłączeniowego. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - zintegrowana warstwa filtrująca. System mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą dopasowanego, rozkładanego adaptera. Dostępne dwa typy: na całe ciało pacjenta dorosłego 153cmx234cm (+/-3cm) oraz pod całe ciało pacjenta dorosłego 200cmx100cm (+/-3cm). W opakowaniu maksymalnie 20 sztuk.	sztuka	1 300								
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>				<b>X</b>

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy

## PO MODYFIKACJI

Zadanie nr 13 – PO MODYFIKACJI (DOT. POZ. 3)												
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (JM)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7 (=5x6)	8	9 (=6+8)	10 (=7+8)	11	12	13
1	Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark	Jednorazowy, sterylny. Przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar 10CH/145cm. Wolny od DEHP. Składający się z: a) łącznika umożliwiającego połączenie z zestawem do żywienia, b) całkowicie nieprzeźroczystego przewodu zgłębnika kontrastującego w RTG, c) przewodnicy pokrytej silikonem z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem. Nadrukowane znaczniki długości. Poliuretanowa końcówka z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem, dwoma dużymi i dwoma małymi bocznymi otworami.	sztuka	30								
2	Zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube	Jednorazowy, sterylny. Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube, który może być założony w czasie operacji. Wolny od DEHP. W rozmiarach CH14/23cm, CH18/23cm, CH20/23cm. Składający się z: a) portu do nadmuchiwania balonu (kolor pierścienia oznaczający rozmiar oznaczony kolorystycznie), b) końcówki służącej do łączenia z zestawem do podaży diet (plus nasadka zabezpieczająca przed kurzem), c) przeźroczystego zgłębnika silikonowego z nadrukowaną centymetrową podziałką, d) silikonowej płytki zewnętrznej do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, e) silikonowego wewnętrznego balonu mocującego.	sztuka	20								

## PO MODYFIKACJI

3	Zgłębnik z prowadnicą typu PUR	Sterylny, jednorazowy. Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia do jelita lub żołądka typu PUR. Wykonany z poliuretanu. W komplecie z prowadnicą. Kontrastujący w promieniach TG. Wolny od DEHP. W rozmiarach minimum: 6CH, 10CH, 12CH i długościach 60cm, 110cm, <b>130cm</b> .	sztuka	600								
X	<b>RAZEM</b>		X	X	X		X	X		X	X	X

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy