

Szczecin 22-08-2012r

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień  
Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-  
Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

www.spsk2.pum.edu.pl

**Poczta e-mail**

spsk2@pum.edu.pl

**znak sprawy: ZP/220/32/12****w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do operacji chirurgicznych****Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1****Paragraf 1 ust. 3****Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:**

Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.****Pytanie 2****Paragraf 10 ust. 1 a****Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką lub zareklamowanej partii wyrobów,

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.****Pytanie 3****Paragraf 3 ust. 3**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 3 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii i Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
oraz**Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Ekonomiczno –**  
**Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień**  
**Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS:** 0000018427  
**NIP:** 955-19-08-958  
**REGON:** 000288900**Strona internetowa**  
www.spsk2.pum.edu.pl**Poczta e-mail**  
spsk2@pum.edu.pl**Pytanie 4****Dotyczy zadania nr 1 – narzędzia do laparoskopii**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie narzędzi laparoskopowych o dł 34 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby****Pytanie 5****Dotyczy zadania nr 1 – narzędzia do laparoskopii**

Czy Zamawiający wymaga narzędzi laparoskopowych typu Limited Use czyli narzędzi tak jak Zamawiający opisuje w SIWZ ale z możliwością wielokrotnej sterylizacji w autoklawie co pozwoli na bardzo duże ograniczenie kosztów (narzędzie limited use pozwala na 9 krotną sterylizację w autoklawie )

**Odpowiedź****Zamawiający nie wymaga proponowanych narzędzi.****Pytanie 6****Dotyczy zadania nr 7 poz. 1****– klipsy polimerowe do wyrostka robaczkowego z aplikatorem**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów polimerowych pakowanych w zasobnikach po 6 i po 4szt ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby.****Pytanie 7****Dotyczy zadania nr 7 poz. 2****klipsy polimerowe do wyrostka robaczkowego z aplikatorem**

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający wymaga rozbieralnej zagiętej klipsownicy do zabiegów laparoskopowych o dł 32 cm?

**Odpowiedź****Zamawiający wymaga klipsownicy do klipsów z poz 1.****Pytanie 8****DOTYCZY zapisów SIWZ – okres przydatności – pkt III ppkt 6 i § 4 umowy**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących okresu przydatności oferowanych wyrobów zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaki ego okresu przydatności Zamawiający będzie oczekiwał : czy opisanego w pkt III ppkt 6 siwz czy min. 12 miesięczny opisany w § 4 umowy.

**Odpowiedź****Zamawiający będzie oczekiwał minimum 12 miesięcznego terminu przydatności. W załączeniu przekazuję zmieniony formularz oferty.****Pytanie 9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, wyłączy pozycje nr 3 i 4 do osobnego zadania w celu zachowania uczciwej konkurencji?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień  
Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-  
Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, dopuści w poz. nr 1 stapler jednorazowy, sterylny, o kącie zginania 45°, przeznaczony do 25 aplikacji, bez wbudowanego noża?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 11**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, dopuści w poz. nr 2 ładunek do endostaplera, o wysokości zamkniętych zszywek 2.0 mm, z wbudowanym nożem oraz możliwością zginania?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 12**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, wymaga aby ładunki do endostaplera z poz. 1 posiadały wbudowany sterylny nóż, nowy w każdym ładunku, w celu lepszej jakości cięcia tkanek?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.****Pytanie 13**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, wyłączy do osobnego zadania staplery okrężne z pozycji 5 i 6, ponieważ umieszczenie wielu zróżnicowanych produktów w jednym pakiecie ogranicza uczciwą konkurencję?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych pozycji****Pytanie 14**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, wyłączy do osobnego zadania pozycje 7 i 8 w celu zachowania uczciwej konkurencji?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych pozycji.****Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, w pozycji nr 7 stapler jednorazowego użytku, bez wbudowanego noża, zamykający zszywki na 1,5 mm, trzy rzędy po każdej stronie linii cięcia?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, w pozycji nr 8, ładunki jednorazowego użytku, o długości zespolenia 30 mm, 3 rzędy zszywek po każdej stronie linii cięcia. Zszywki zamykające się na wysokość 1,5 mm. Ładunek z wbudowanym, sterylnym nożem, w celu zapewnienie najlepszej jakości cięcia?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Ekonomiczno –**  
**Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 17**

Czy Zamawiający wymaga aby stapler w zadaniu nr 2 w poz. 7 nie posiadał noża, natomiast w poz. nr 8 ładunki posiadały sterylność nóż, nowy wraz z każdym ładunkiem?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 18**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4, w poz. nr 1 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej dla długości zespolenia 55 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 19**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4, w poz. nr 2, dopuści ładunek jednorazowy do wielorazowego staplera liniowego dla długości zespolenia 55mm, podwójny rząd tytanowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 2,0 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 20**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4, w poz. nr 3 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej dla długości zespolenia 90 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 21**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 w poz. nr 4 dopuści ładunek jednorazowy do staplera wielorazowego, liniowego dla długości zespolenia 90mm, podwójny rząd tytanowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 2,0 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 22**

W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 10 lub 12, czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 w poz. 1 oraz 3 stapler jednorazowy, sterylność, z automatycznym dociskiem tkanki odpowiednio w rozmiarach 60mm oraz 90mm?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza****Pytanie 23**

W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie od 11 lub 13, czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 2 i 4 ładunki do staplera jednorazowego, ze zszywkami zamykającymi się odpowiednio na 1,5 mm oraz 2,0 mm, spłaszczonymi bilateralnie, w kształcie litery „B”?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerologicznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 24**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, w poz. nr 1 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej dla długości zespolenia 55 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 25**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, w poz. nr 2, dopuści ładunek jednorazowy do wielorazowego staplera liniowego dla długości zespolenia 55mm, podwójny rząd tytanowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 2,0 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 26**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, w poz. nr 3 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej dla długości zespolenia 90 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 27**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, w poz. nr 4, dopuści ładunek jednorazowy do wielorazowego staplera liniowego dla długości zespolenia 90mm, podwójny rząd tytanowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 2,0 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 28**

Odnośnie zadania nr 6, czy Zamawiający potwierdzi fakt, iż urządzenie wielorazowe stanowi rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, przy zachowaniu najlepszej jakości zespożeń?

**Odpowiedź****Zamawiający nie potwierdza. Urządzenie wielorazowe w trakcie użycia ulega rozkalibrowaniu.****Pytanie 29**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. nr 1 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej do resekcji, przecinania i zespożeń, długość lini cięcia i zespolenia 50mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 30**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. nr 2 dopuści ładunek jednorazowy do staplera liniowego wielorazowego użytku dla długości cięcia i zespolenia 50mm, podwójny rząd stalowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 1,5 mm, przed zamknięciem 3mmx3,85mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.



**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora  
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat  
Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień  
Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-  
Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS: 0000018427**  
**NIP: 955-19-08-958**  
**REGON: 000288900****Strona internetowa**  
[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**  
[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 31**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. nr 3 dopuści stapler liniowy nierozbieralny, wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej do resekcji, przecinania i zespolen długość linii cięcia i zespolenia 90mm ?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 32**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. nr 4 dopuści ładunek jednorazowy do staplera liniowego wielorazowego użytku dla długości cięcia i zespolenia 90mm, podwójny rząd stalowych zszywek ułożonych naprzemianlegle, wysokość zszywek po zamknięciu 1,5 mm, przed zamknięciem 3mmx3,85mm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 33**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 w pozycji nr 1,2,3 oraz 6 wymaga aby trójpozycyjny zawór insuflacyjno-desuflacyjny był wbudowany w trokar?

**Odpowiedź****Zamawiający wymaga aby w poz 1,2,3 oraz 6 zawór insuflacyjno-desuflacyjny był wbudowany w trokar.****Pytanie 34**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 w pozycji nr 1,2,3 dopuści odpowiednio staplery 25 mm, 28 mm, 33 mm, sterylne, jednostrzałowe, z łamaną główką, bez skali płynnego docisku zamykające zszywki na wysokość 2.0 mm?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że stapler jest z automatycznym dociskiem****Pytanie 35**

Czy Zamawiający potwierdzi fakt, staplery w zadaniu nr 9 w pozycji nr 1,2,3 winny mieć łamaną główkę w celu bezpieczniejszego i pewniejszego zespolenia?

**Odpowiedź****Zamawiający nie potwierdza.****Pytanie 36**

Czy Zamawiający wymaga, aby staplery w zadaniu nr 9 posiadały łamaną główkę?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wymaga.****Pytanie 37**

Czy Zamawiający wymaga, aby stapler w zadaniu nr 10 w pozycji nr 2 posiadał łamaną główkę?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wymaga.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelnia Pielęgniarka**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień  
Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-  
Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 38**

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania pozycje nr 3 i 4? Umieszczenie w jednym pakiecie produktów różnego rodzaju ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji i ogranicza liczbę oferentów.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 wymaga, aby staplery okrężne z pozycji od 6 do 8 zamykał zszywki o prostokątnym przekroju drutu w kształt litery „B”?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 wymaga, aby stapler w poz. nr 4 zamykał bilateralnie spłaszczone zszywki, o prostokątnym przekroju drutu, w kształt litery „B”?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści worek laparoskopowy 10 mm, wyposażony w torebkę o pojemności 190mm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści worek laparoskopowy, jednorazowy 15mm o pojemności 1500ml i wymiarach 5” x 9” o długości trzonu 29,5 cm, nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 43**

Dotyczy zadania nr 4

Zamawiający w zadaniu nr 4 wymaga staplerów z automatycznym dociskiem. Proszę o doprecyzowanie czy stapler automatyczny powinien posiadać dwie osobne dźwignie, jedną do zamykania automatycznego, drugą do wystrzelenia zszywek. Rozwiązanie to zapobiega przypadkowemu wystrzeleniu ładunku podczas zamykania bransz staplera.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane staplery.**

**Pytanie 44**

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści staplery z automatycznym dociskiem i kompatybilne ładunki do nich. Wybór zamknięcia zszywki pomiędzy 1,5 i 2,0mm dokonywany jest poprzez dobór ładunków o odpowiedniej wysokości zszywek (ładunek niebieski i zielony).

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Ekonomiczno –**  
**Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

www.spsk2.pum.edu.pl

**Poczta e-mail**

spsk2@pum.edu.pl

**Pytanie 45**

Dotyczy zadaniu nr 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 1 i 2 dopuści stapler liniowy z nożem i ładunki do niego o długości 61mm? Jest to zaledwie 1mm więcej od wymaganej w SIWZ długości i różnica ta nie jest w stanie wpłynąć na sposób użycia czy też jakość wykonanego zespolecia.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 46**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 3 i 4 dopuści stapler liniowy z nożem i ładunki do niego o długości 81mm i wysokości zamkniętych zszywek 1,5 i 2,0mm? Podobnie jak w przypadku poz. 1 i 2 jest to zaledwie 1mm więcej od wymaganej w SIWZ długości i zmiana ta nie rzutuje na sposób użycia staplerów.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 47****Dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający w zadaniu 8 wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1, 2 i 3 do osobnego zadania. W ujęciu ilościowym pozycje te stanowią główną część zadania 8 a wyłącznie ich umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty cenowej oferentom, którzy nie posiadają w swojej ofercie pozostałych, bardziej specjalistycznych trokarów z tego zadanie

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 48**

Czy w zadaniu nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści trokar 12mm bezostrzowy. Trokar wyposażony jest w separatory tkanek, które również umożliwiają płynne przejście przez powłoki natomiast na skutek braku noża rozwiązanie to jest znacznie bezpieczniejsze dla pacjenta. Trokara wyposażony jest w dwupozycyjny zawór odcinający.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza****Pytanie 49**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu poz. 4 i 6. Brak w naszej ofercie tych rozwiązań uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na trokary. Trokary te stanowią niewielką część zapotrzebowania Zamawiającego, natomiast pozostawienie ich w tym samym zadaniu skutecznie ograniczy ilość złożonych w postępowaniu konkurencyjnych ofert. W przypadku braku zgody na wyłączenie tych pozycji prosimy o zgodę na zaferowanie trokarów od dwóch różnych producentów, co umożliwiłoby nam uzupełnienie naszej oferty o brakujące rozwiązania.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.



**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora  
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień  
Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-  
Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS: 0000018427  
NIP: 955-19-08-958  
REGON: 000288900****Strona internetowa**  
www.spsk2.pum.edu.pl**Poczta e-mail**  
spsk2@pum.edu.pl**Pytanie 50**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 7 na skutek braku w naszej ofercie uszczelek do trokarów (przypomnieć pragniemy, że trokary w tym zadaniu są rozwiązaniami jednorazowymi i przy właściwej eksploatacji narzędzi nie ma potrzeby wymiany uszczelek) wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowych 20 trokarów nożowych i optycznych?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody****Pytanie 51**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści trokar optyczny 12 mm (z uniwersalnym konwerterem 5-12mm) w kształcie standardowych trokarów? Trokar bezostrzowy wyposażony w separatory tkanek (wieliminowania noża zwiększa bezpieczeństwo użycia) i żebrowaną kaniulą polepszającą jakość fiksacji trokara. Trokar nie wymaga systemu blokowania przesuwu optyki.

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 52**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 1, 2 i 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów składających się z jednego obturatora i dwóch kaniul. Zestaw ten umożliwi dokonanie dwóch wejść podczas jednego zabiegu. Ze względu na podwójną ilość trokarów w zestawie wykonawca zaoferowałby o połowę mniejsze ilości od tych podanych w załączniku nr 5 w kolumnie A tak aby ilość zaoferowanych trokarów była jednakowa niezależnie czy wykonawca będzie ofertował pojedyncze trokary czy rozwiązanie oparte na zestawach.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 53****Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 1, 2 i 3 dopuści stapler okrężny z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1.0-2.0mm? Zakres ten (odpowiadający wysokości zamknięcia zszywki wymaganej przez Zamawiającego w przypadku staplerów liniowych) jest wystarczający do szczelnego zespolenia zarówno tkanki grubej jak i normalnej

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**

oraz

**Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług****Medycznych i****Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień****Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-****Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-****Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

www.spsk2.pum.edu.pl

**Poczta e-mail**

spsk2@pum.edu.pl

**Pytanie 54**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 3 dopuści stapler okrężny 32mm? W przypadku staplerów okrężnych ważna jest wewnętrzna średnica zespolenia w oferowanym przez nas staplerze 32mm jest ona zbliżona lub większa (zależnie od producenta) niż w przypadku konkurencyjnych staplerów 33-34mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza stapler okrężny o średnicy zewnętrznej 32 przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz**

**Pytanie 55**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 wyłączy poz. nr 4 (stapler skórny). Łącznie staplerów skórnych w jednym zadaniu ze staplerami okrężnymi jest nieuzasadnione merytorycznie i może uniemożliwiać złożenie oferty firmą bardziej specjalistycznym, które w swej ofercie nie posiadają staplerów skórnych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56****Dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 6,7 i 8 (stapler okrężne). Umieszczenie staplerów okrężnych razem z ładunkami do staplerów wielorazowych jest merytorycznie nieuzasadnione. Jednocześnie zgodnie z zawartymi w SIWZ parametrami granicznymi ładunków istnieje tylko jedna firma, która może to ładunki dostarczyć – Covidien (jedynym producentem opisanego rozwiązania). Nie kwestionujemy prawa Zamawiającego do wymagania ładunków kompatybilnych z narzędziami już dostępnymi na bloku lecz połączenie ich z osobną grupą asortymentową (stapler okrężne) powoduje, iż tylko jeden dostawca (producent staplerów wielorazowych – Covidien) może złożyć ofertę na stapler okrężny. W trosce o uczciwą konkurencję zwracamy się z prośbą o wyłączenie staplerów okrężnych (poz. 6,7,8) i utworzenie z nich osobnego zadania.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego 25mm z sztywną główką i zkontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1.0-2.0mm, posiadającego główkę w kształcie pełnego stożka z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Stapler z pojedynczą dźwignią aktywującą. Wysokość zszywki 5.0 mm, średnica noża tnącego 17 mm. Stapler posiadający dodatkowy trzpień jednorazowy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego z sztywną główką i z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1.0-2.0 mm.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora  
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień  
Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-  
Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS: 0000018427  
NIP: 955-19-08-958  
REGON: 000288900****Strona internetowa**  
[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**  
[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)

w rozmiarze 28 mm. Stapler z pojedynczą dźwignią aktywującą. Wysokość zszywki 5.0 mm, średnica noża tnącego 20 mm. Stapler posiadający dodatkowy trzpień jednorazowy. Stapler dostępny również w wersji krótkiej (całkowita długość 345 mm) proste ramię o zredukowanej długości przystosowane do zabiegów niskiej resekcji odbytnicy. Zamawiający może każdorazowo określić długość staplera przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 59**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego z sztywną główką i z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1.0-2.0 mm, w rozmiarze 32 mm. Stapler z pojedynczą dźwignią aktywującą. Wysokość zszywki 5.0 mm, średnica noża tnącego 20 mm. Stapler posiadający dodatkowy trzpień jednorazowy. Stapler dostępny również w wersji krótkiej (całkowita długość 345 mm) proste ramię o zredukowanej długości przystosowane do zabiegów niskiej resekcji odbytnicy. Zamawiający może każdorazowo określić długość staplera przy składaniu zamówienia.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 60**

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku zaoferowanie w zadaniu nr 11 poz. 6,7,8 staplerów z łamaną główką posiadały one również podwójną dźwignią aktywującą? Rozwiązania te umożliwiają wystrzelenia staplera bez niebezpiecznego przemieszczenia dystalnej części narzędzia w świetle jelita. Podwójna dźwignia równomiernie dystrybuuje siłę niezbędną do wystrzelenia zszywek.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowane staplery.****Pytanie 61****Dotyczy zadania nr 14**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści worek automatyczny o średnicy worka 64mm wykonany z wytrzymałego na rozdarcie materiału Nylon Ripstop 6,0 którego wewnętrzna strona powleczona jest poliriuetanem? Worek podtrzymywany jest przez sztywne widełki umożliwiające manipulowanie otwartym workiem. Pobrany materiał zabezpieczony zostaje przed wydostaniem się poprzez zaciągnięcie żyłki.

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 62****Dotyczy zadania nr 15**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści worek automatyczny o średnicy worka 108mm i długości 240mm (pojemność 1500ml.) wykonany z wytrzymałego na rozdarcie materiału Nylon Ripstop 6,0 którego wewnętrzna strona powleczona jest poliriuetanem? Worek podtrzymywany jest przez sztywne widełki umożliwiające manipulowanie otwartym workiem. Pobrany materiał zabezpieczony zostaje przed wydostaniem się poprzez zaciągnięcie żyłki. Rękojeść z pojedynczym uchwytem na palec.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelnia Pielęgniarka**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 63****Pytania do zadania nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający ma na myśli stapler typu Echelon 60 posiadający wbudowaną naturalną artykulację umożliwiającą operatorowi obsługę staplera jedną ręką?

**Odpowiedź****Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.****Pytanie 64****Pytania do zadania nr 2 poz. 4**

Czy zamawiający ma na myśli stapler tnący do niskiej resekcji posiadający w swojej budowie dwie dźwignie: zamykającą, umożliwiającą uzyskanie pośredniego domykania szczęk oraz odpalającą, umożliwiającą odpalenie ładunku?

**Odpowiedź****Pytanie nie dotyczy pozycji 4.****Pytanie 65****Pytania do zadania nr 2 poz. 4**

Czy zamawiający ma na myśli ładunek do staplera tnącego do niskiej resekcji kompatybilny ze staplerem z pozycji 3 pakietu nr 2 którego wysokość szwu po zamknięciu wynosi 1,5mm do 2,0mm? Z wiedzy jaką posiadamy nie istnieje na rynku stapler do przedniej niskiej resekcji z zakrzywioną główką posiadający parametry wymienione przez zamawiającego.

**Odpowiedź****Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.****Pytanie 66****Pytania do zadania nr 2 poz. 5-6**

Czy zamawiający ma na myśli stapler okrężny, którego uchwyt pokryty jest antypoślizgową gumową powłoką?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza stapler opisany powyżej.****Pytanie 67****Pytania do zadania nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści stapler posiadający nóż wbudowany w ładunek?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 68****Pytania do zadania nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje aby stapler liniowy z nożem posiadał możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron w zależności od preferencji operatora, dawał możliwość wyboru wysokości zamkniętej zszywki w staplerze tuż przed odpaleniem w przedziale od 1,5mm do 2,0mm oraz dodatkowo posiadał antypoślizgową powierzchnię poprawiającą trzymanie staplera w trakcie zabiegu?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 69**

Pytania do zadania nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści ładunek do staplera opisanego jak powyżej posiadający sześć rzędów zszywek, po trzy z każdej strony?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 70**

Pytania do zadania nr 9 poz. 1-3

Czy zamawiający oczekuje aby oferent dostarczał stapler okrężny którego uchwyt pokryty jest antypoślizgową gumową powłoką?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.****Pytanie 71****Pytanie 1 -Zadanie nr 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera o długości zespolenia 53mm, skala docisku w zakresie od 1,0mm do 2,5mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 72****Pytanie 2 – Zadanie nr 5, pozycja 1 oraz pozycja 4**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 rodzajów ładunków – do tkanki normalnej 1,5mm i do tkanki grubej 2,0mm?**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 73****Pytanie 3 – Zadanie nr 5, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera o długości zespolenia 92mm, skala docisku w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, długość „nogi” zszywki 3,8 lub 4,5mm w zależności od rodzaju ładunku (do tkanki normalnej 3,8mm, do tkanki grubej 4,5mm)?**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 74****Pytanie 4 – Zadanie nr 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego zakrzywionego 26mm gdzie „noga” zszywki staplera ma 4,5mm długości przy zachowaniu pozostałych parametrów?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 75****Pytanie 5 – Zadanie nr 9, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego zakrzywionego 29mm gdzie „noga” zszywki staplera ma 4,8mm długości przy zachowaniu pozostałych parametrów?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.



**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora  
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień  
Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-  
Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS: 0000018427**  
**NIP: 955-19-08-958**  
**REGON: 000288900****Strona internetowa**  
[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**  
[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 76****Dotyczy zadania nr 1**

Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 wymaga dysektora przegubowego. Jest to narzędzie wykorzystywane głównie do zabiegów typu SILS, natomiast do większości zabiegów laparoskopowych najczęściej używane są tradycyjne narzędzia proste. Jednocześnie narzędzia z możliwością zgięcia oferuje tylko jeden producent. Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu kleszczyki preparacyjne bez możliwości złamania i w celu umożliwienia większej konkurencji wyrazi zgodę na narzędzia, których długość trzonu wynosi 30-34cm?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 77****Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz.2 dopuści nożyczki laparoskopowe o długości końcówki tnącej 18-20mm, których długość trzonu wynosi 30-34cm (zależnie od producenta oferowane są różne długości, lecz wszystkie one zaliczają się do tzw. długości standardowej narzędzi laparoskopowych)?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 78****Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści kleszczyki, których długość trzonu wynosi 30-34cm?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 79****Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 1 i 3 dopuści staplery liniowe z automatycznym sposobem zamknięcia branszy, przyciskiem automatycznie otwierającym szczęki staplera, oraz posiadające dwie osobne dźwignie do zamknięcia i wystrzelenia ładunku. Zszywki zamykają się na dwie wysokości, 1,5mm (ładunek niebieski) oraz 2,0mm (ładunek zielony). Wykonawca w poz. 2 i 4 zaoferuje ładunki kompatybilne z powyżej opisanym rozwiązaniem tj. zamykające na 1,5mm i 2,0mm.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 80**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 3 odstąpi, w przypadku zaoferowania staplerów automatycznych, od wymogu długości „nogi” zszywki min. 5mm.? Oferowane przez nas staplery automatyczne ze względu na inny sposób zamykania posiadają dwie wysokości otwartej zszywki: 4,5mm (ładunek zielony) i 3,8mm (ładunek niebieski). Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**  
**oraz****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Ekonomiczno –**  
**Administracyjnych**  
tel. (091) 466 10 10  
fax. (091) 466 10 15**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora**  
**ds. Lecznictwa**  
tel. (091) 466 10 16**Główny Księgowy**  
tel. (091) 466 10 17**Naczelna Pielęgniarka**  
tel. (091) 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i**  
**Marketingu**  
tel. (091) 466 10 45**Dział Zamówień**  
**Publicznych**  
tel. (091) 466 10 86**Dział Organizacyjno-**  
**Prawny**  
tel. (091) 466 10 29**Dział Administracyjno-**  
**Gospodarczy**  
tel. (091) 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**  
tel. (091) 466 10 30  
fax. (091) 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**  
tel. (091) 466 10 39**Dział Techniczny**  
tel. (091) 466 10 70**KRS: 0000018427**  
**NIP: 955-19-08-958**  
**REGON: 000288900****Strona internetowa**  
[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**  
[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytanie 81****Dotyczy zadania nr 6**

Czy zaofertowane w zadaniu nr 6 staplery powinny posiadać pośrednią pozycję zamknięcia, która umożliwi przy zespoleniach typu „bok do boku” sztywne połączenie dwóch części staplera pozostawiając jednak odstęp między branszami w celu wprowadzenia jelita na bransze i odpowiednie ułożenie zespalanej tkanki.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 82****Dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 3 dopuści trokar nożowy z dwupozycyjnym zaworem i lejkowatym kształtem górnej obudowy (umożliwia to jednoręczną wymianę narzędzi)? Obturator i kaniula, w celu bezpośredniej oceny siły penetracji podczas wprowadzania trokara w powłoki, nie są na sztywno połączone ze sobą w związku z czym nie występuje optyczny wskaźnik położenia ostrza.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 83**

Czy w związku z umieszczeniem w zadaniu nr 8 obok standardowych rozwiązań również rozwiązań specjalistycznych Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie produktów dwóch różnych producentów? Umożliwi nam to uzupełnienie oferty o pozycje, których w przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie dostarczyć, tym samym zwiększając konkurencyjność w tym zadaniu.

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie 84**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 4 dopuści trokar 12mm z wbudowanym konwerterem 5-12mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Konwerter ten (w odróżnieniu od wariantu 5mm i 7/8mm wymaganego w SIWZ) umożliwi użycie narzędzi 5-12mm bez konieczności zakładania dodatkowych nakładek.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 85****Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 6 dopuści trokar 15mm, który zamiast osłony poszerzającej posiada separatory tkanek ułatwiające wprowadzenie trokara? Trokar posiada dwupozycyjny zawór odcinający.

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 86****Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego zadania poz. 5? Brak w naszej ofercie opisanych przez Zamawiającego rozwiązań uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania?

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej, Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora**

oraz

**Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelnia Pielęgniarka**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług**  
**Medycznych i****Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień****Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-****Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-****Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

www.spsk2.pum.edu.pl

**Poczta e-mail**

spsk2@pum.edu.pl

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody****Pytanie 87****Dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 4 i 5 (ładunki do staplera GIA Premium) utworzenie z nich osobnego zadania i czy w ramach nowego zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów jednorazowych ze zintegrowanym nożem z załadowanym ładunkiem jednorazowym. Stapler wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii tytanowych zszywek, otwarta zszywka ma wysokość 3,8mm (zamykająca na 1,5mm.) i 4,5mm (zamykająca na 2,0mm) średnica drutu wynosi 0,23mm. Długość linii zszywek 61mm (poz. 4) i 81mm (poz.5), długość linii cięcia 55mm (poz. 4 ) i 75mm (poz. 5). Rozwiązanie to umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty jako alternatywy do ładunków do staplerów wielorazowych (oferowanych wyłącznie przez jednego producenta). Zaznaczyć warto, że dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający ma szansę uzyskania oszczędności wynikających nie tylko z zakupu tańszych narzędzi ale także na skutek braku kosztów sterylizacji narzędzi wielorazowych.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.****Pytanie nr 88**

Dotyczy §10 ust.1 projektu umowy

Zgodnie z art. 3531 k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58§2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar umownych może wypełniać przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. Prosimy zatem o zmianę §10 ust.1 wzoru umowy na następujący:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 20 zł za każdy dzień zwłoki

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy – w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę**

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i****Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień****Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-****Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-****Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Placowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**[www.spsk2.pum.edu.pl](http://www.spsk2.pum.edu.pl)**Poczta e-mail**[spsk2@pum.edu.pl](mailto:spsk2@pum.edu.pl)**Pytania nr 89 dotyczy projektu umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia, iż za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....  
**DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE**



Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii i Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.