

PO MODYFIKACJI**Zadanie nr 1 poz. 1: papier toaletowy typu Jumbo**

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry*
1	Kolor szary.	TAK	Warunek konieczny	
2	Średnica roli minimum 185mm, maksimum 195mm.	TAK	Warunek konieczny (podać średnicę)	
3	Wykonany z makulatury.	TAK	Warunek konieczny	
4	Gofrowany na całej powierzchni.	TAK	Warunek konieczny	
5	Szerokość wstęgi minimum 88mm, maksimum 95mm.	TAK	Warunek konieczny (podać szerokość)	
6	Długość rolki minimum 130metrów bieżących.	TAK	Warunek konieczny (podać długość)	
7	Jednowarstwowy o gramaturze minimum 36g/m2.	TAK	Warunek konieczny (podać gramaturę)	
8	Bezzapachowy.	TAK	Warunek konieczny	
9	Łatwo rozpuszczalny w wodzie (musi się rozpadać w kontakcie z wodą, nie może kleić czy zbrylać, nie może zalegać w muszli ani zapychać kanalizacji)	TAK	Warunek konieczny	
10	Miękki, mocny, nieprześwitujący, o zwartej strukturze.	TAK	Warunek konieczny	
11	Waga rolki minimum 460g (łącznie z tuleją).	TAK	Warunek konieczny (podać wagę)	
12	Średnica tulei 6cm.	TAK	Warunek konieczny	
13	Koniec papieru klejony w sposób umożliwiający łatwe napoczczenie rolki bez jej uszkodzenia.	TAK	Warunek konieczny	
14	Pakowany w folię termokurczliwą zabezpieczającą przed zniszczeniem i zabrudzeniem.	TAK	Warunek konieczny	
15	W opakowaniu zbiorczym minimum 10 a maksymalnie 15 sztuk.	TAK	Warunek konieczny (podać ilość)	
16	Opakowanie zbiorcze opisane minimum: nazwa, ilość, producent.	TAK	Warunek konieczny	
17	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
18	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
19	Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie zbiorcze.	TAK	Warunek konieczny	

PO MODYFIKACJI

20	Próbki pełnowartościowe, zgodne ze wszystkimi wymaganiami – identyczne z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży – niedopuszczalna są jakiegokolwiek uszkodzenia produktu , np. rozerwania, przedziurawienia, itp.	TAK	Warunek konieczny	
----	---	-----	-------------------	--

Zadanie nr 1, poz. 2: ręcznik w roli.

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry
1	Kolor biały (nie dopuszcza się żadnych odcieni szarości).	TAK	Warunek konieczny	
2	Dwuwarstwowy, warstwy klejone na całej powierzchni – nie punktowo (nie może się rozwarstwiać).	TAK	Warunek konieczny	
3	Surowiec 100% celuloza.	TAK	Warunek konieczny	
4	Gramatura minimum 34g/m ² .	TAK	Warunek konieczny	
5	Gofrowany na całej powierzchni.	TAK	Warunek konieczny	
6	Rolka z perforacją, pozwalającą na swobodne odrywanie ręcznika, nie powodujące jego strzępienia.	TAK	Warunek konieczny	
7	Długość rolki minimum 50 metrów bieżących.	TAK	Warunek konieczny (podać długość)	
8	Wysokość rolki minimum 19cm, maksimum 23cm.	TAK	Warunek konieczny (podać wysokość)	
9	Średnica rolki minimum 13,5cm, maksimum 14,5cm.	TAK	Warunek konieczny (podać średnica)	
10	Długość listka minimum 20 cm.	TAK	Warunek konieczny (podać długość)	
11	Minimum 250 240 listków na rolce.		Warunek konieczny (podać ilość)	
12	Średnica tulei 6cm.	TAK	Warunek konieczny	
13	Miękki, delikatny (używany m.in. do usuwania żelu z ciała pacjenta po badaniach USG).	TAK	Warunek konieczny	
14	Listek rozpoczynający ręcznik klejony w sposób umożliwiający łatwe napoczęcie rolki bez jej uszkodzenia.	TAK	Warunek konieczny	
15	Waga minimalna rolki 335g (łącznie z tuleją)	TAK	Warunek konieczny (podać wagę)	
16	Pakowany w folię termokurczliwą zabezpieczającą przed zniszczeniem i zabrudzeniem.	TAK	Warunek konieczny	
17	W opakowaniu zbiorczym minimum 10 a maksymalnie 15 sztuk.	TAK	Warunek konieczny (podać ilość)	

PO MODYFIKACJI

18	Opakowanie zbiorcze opisane minimum nazwa, ilość, producent.	TAK	Warunek konieczny	
19	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
20	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
21	Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie zbiorcze.	TAK	Warunek konieczny	
22	Próbki pełnowartościowe, zgodne ze wszystkimi wymaganiami – identyczne z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży – niedopuszczalna są jakiegokolwiek uszkodzenia produktu , np. rozerwania, przedziurawienia, itp.	TAK	Warunek konieczny	

Zadanie nr 1, poz. 3: ręcznik składany ZZ

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry
1	Biały.	TAK	Warunek konieczny	
2	Dwuwarstwowy, warstwy klejone na całej powierzchni – nie punktowo (nie może się rozwarstwiać).	TAK	Warunek konieczny	
3	Wykonany z makulatury selekcionowanej lub celulozy.	TAK	Warunek konieczny	
4	Składane w ZZ.	TAK	Warunek konieczny	
5	Gramatura minimalna 40g/m2.	TAK	Warunek konieczny	
6	Wymiary minimalne listka po rozłożeniu 23x23cm, maksymalne 25x25cm	TAK	Warunek konieczny (podać wymiary)	
7	Ręcznik składany w bindach po 200 sztuk listków.	TAK	Warunek konieczny	
8	Każda binda zapakowana w banderolę papierową zabezpieczającą całą bindę (nie dopuszcza się banderoli krótszej niż długość listka). Banderola oznaczona minimum nazwą producenta.	TAK	Warunek konieczny	
9	Waga bindy minimum 430g.	TAK	Warunek konieczny (podać wagę)	
10	Nieprzeźroczysty, wytrzymały.	TAK	Warunek konieczny	
11	Gofrowany na całej powierzchni listka.	TAK	Warunek konieczny	

PO MODYFIKACJI

12	Miękki i łagodny dla rąk, bardzo dobrze chłonący wilgoć.	TAK	Warunek konieczny	
13	Opakowanie zbiorcze karton zawierający 20 bind po 200 listków, tj. 4000 sztuk ręczników.	TAK	Warunek konieczny	
14	Karton opisany minimum: nazwa producenta, nazwa produktu, ilość.	TAK	Warunek konieczny	
15	Waga kartonu z zawartością – maksymalnie 10,0 kg.	TAK	Warunek konieczny	
16	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
17	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
18	Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie zbiorcze, tj. 20 bind.	TAK	Warunek konieczny	
19	Próbki pełnowartościowe, zgodne ze wszystkimi wymaganiami – identyczne z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży – niedopuszczalna są jakiegokolwiek uszkodzenia produktu , np. rozerwania, przedziurawienia, itp.	TAK	Warunek konieczny	
20	Tłoczenie na powierzchni listka (zwiększające chłonność wyrobu)	TAK/NIE	Parametr oceniany TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	

Zadanie nr 1, poz. 4: ręcznik do mycia i osuszania ciała pacjenta.

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry
1	Biały.	TAK	Warunek konieczny	
2	Bardzo delikatny ręcznik (ściereczka) do osuszania ciała pacjenta.	TAK	Warunek konieczny	
3	Jednowarstwowy.	TAK	Warunek konieczny	
4	Wykonany z bardzo grubej celulozy o gramaturze minimum 80g/m ² .	TAK	Warunek konieczny	
5	Nieprzeźroczysty, tłoczony, z minimalnymi otworami bez żadnych widocznych otworów.	TAK	Warunek konieczny	
6	Wytrzymały po zmoczeniu, nie rozdzielający się, nie pozostawiający kłaczek.	TAK	Warunek konieczny	
7	Wielkość listka rozłożonego: - minimum 30x30cm - maksimum 32x32cm, - lub 30x40 cm	TAK	Warunek konieczny (podać wielkość)	
8	Opakowanie zawierające minimum 100 130 ręczników a maksimum 150 ręczników.	TAK	Warunek konieczny (podać ilość)	
9	Opakowanie jednostkowe kartonikowe - box (dyspenser) ułatwiające wyjmowanie ręczników. Nie dopuszcza się kartonów tradycyjnych.	TAK	Warunek konieczny	

PO MODYFIKACJI

10	Opakowanie pojedyncze zawierające minimum informacji: nazwa producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, wielkość ręcznika, ilość sztuk.	TAK	Warunek konieczny	
11	Opakowanie zbiorcze - karton zawierający maksymalnie 10 opakowań jednostkowych.	TAK	Warunek konieczny (podać ilość op. jednostkowych)	
12	Karton opisany minimum informacją: nazwa producenta, nazwa produktu, ilość.	TAK	Warunek konieczny	
13	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
14	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
15	Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie (dyspenser).	TAK	Warunek konieczny	
16	Próbki pełnowartościowe, zgodne ze wszystkimi wymaganiami – identyczne z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży - jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, np. rozerwania, przedziurawienia, itp. oznaczają nieważność oferty (niezgodność z treścią SIWZ).	TAK	Warunek konieczny	

Zadanie nr 1, poz. 5: dozownik do ręczników w składance ZZ

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry
1	Biały.	TAK	Warunek konieczny	
2	Wykonany z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym podobne uszkodzenia wynikające w użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i zamykania dozownika).	TAK	Warunek konieczny	
3	Zamek i kluczyk metalowe, które w maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do zawartości osobom postronnym poprzez ograniczenie możliwości otwarcia zamka innym przedmiotem.	TAK	Warunek konieczny	
4	Musi mieć możliwość włożenia minimum dwóch bind ręczników papierowych, tj. 2x200 sztuk = 400 sztuk.	TAK	Warunek konieczny	
5	Wymiary minimalne dozownika (wys x szer x gł): - 290x330x133mm - 290x280x145mm	TAK	Warunek konieczny (podać wymiary)	
6	Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: zamknięty O (umożliwiający otwarcie dozownika za pomocą naciśnięcia zamka) i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko za pomocą kluczyka) lub z opcją „otwórz / zamknij”	TAK	Warunek konieczny	
7	Z przodu dozownika okno o wielkości minimalnej 4,5x5cm półprzezroczyste lub dolna część cała półprzezroczysta umożliwiające kontrolę ilości wkładu, umieszczone w dolnej części dozownika.	TAK	Warunek konieczny	

PO MODYFIKACJI

8	- na tylnej ścianie dozownika nalepka zaalaminowana z nazwą dostawcy i miesiącem i rokiem dostawy. Np. firma XYZ październik 2016. Nalepka musi być przytwierdzona w sposób trwały, nie może ulec odklejeniu lub uszkodzeniu przez okres min. 24 miesięcy; lub - dozownik oznakowany w inny trwały sposób, z nazwą dostawcy umieszczoną z przodu dozownika oraz miesiącem i rokiem dostawy z tyłu dozownika	TAK	Warunek konieczny	
9	Wymagana próbka 1 sztuki dozownika spełniająca wszystkie wymagania - łącznie z nalepką lub innym trwałym oznakowaniem umieszczonym w sposób opisany w pkt 8	TAK	Warunek konieczny	
10	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
11	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
12	Dolna część dozownika (minimum 1/3 wysokości) półprzezroczysta, umożliwiającą personelowi kontrolę ilości wkładu bez konieczności bezpośredniego podejścia i otwierania dozownika.	TAK/NIE	Parametr oceniany TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	
13	Otwieranie dozownika z boku, umożliwiające zamontowanie go bezpośrednio pod szafkami wiszącymi, dostęp do zamka i użytkowanie dozownika nie kolidujące ze sposobem montażu	TAK/NIE	Parametr oceniany TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	

Zadanie nr 1.6 Dozownik do papieru toaletowego typu Jumbo

Lp.	Funkcja/parametr	Parametr wymagany	Punktacja	Oferowane parametry
1	Biały.	TAK	Warunek konieczny	
2	Wykonany z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym podobne uszkodzenia wynikające w użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i zamykania dozownika).	TAK	Warunek konieczny	
3	Zamek i kluczyk metalowe, które w maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do zawartości osobom postronnym poprzez ograniczenie możliwości otwarcia zamka innym przedmiotem.	TAK	Warunek konieczny	
4	Dozownik wyposażony w hamulec, zapewniający optymalne dozowanie papieru, zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się rolki.	TAK/NIE	Parametr opcjonalny, niepunktowany	
5	Ząbki wykonane z włókna szklanego lub wysokiej jakości tworzywa ABS ułatwiające odrywanie papieru.	TAK	Warunek konieczny	
6	Wymiary minimalne dozownika (wys x szer x gł) 270x340x130mm lub 230x340x120mm; /dozownik musi mieć takie wymiary, by można było bez problemów załadować i użytkować rolkę papieru typu Jumbo (papier nie może być	TAK	Warunek konieczny (podać wymiary)	

PO MODYFIKACJI

	włożony zbyt ciasno, nie może się zacinać przy rozwijaniu)/			
7	Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: zamknięty O (umożliwiający otwarcie dozownika za pomocą naciśnięcia zamka) i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko za pomocą kluczyka) lub z opcją „otwórz / zamknij” .	TAK	Warunek konieczny	
8	Opcja zapasowej rolki - dozownik mieszczący nową rolkę oprócz rolki bieżącej.	TAK	Warunek konieczny	
9	Z przodu dozownika okno o wielkości minimalnej 4,5x5cm półprzezroczyste lub dolna część cała półprzezroczysta umożliwiające kontrolę ilości wkładu, umieszczone w dolnej części dozownika.	TAK	Warunek konieczny	
10	- na tylnej ścianie dozownika nalepka zaalaminowana z nazwą dostawcy i miesiącem i rokiem dostawy. Np. firma XYZ październik 2016. Nalepka musi być przytwierdzona w sposób trwały, nie może ulec odklejeniu lub uszkodzeniu przez okres min. 24 miesięcy; lub - dozownik oznakowany w inny trwały sposób, z nazwą dostawcy umieszczoną z przodu dozownika oraz miesiącem i rokiem dostawy z tyłu dozownika	TAK	Warunek konieczny	
11	Wymagana próbka 1 sztuki dozownika spełniająca wszystkie wymagania łącznie z nalepką.	TAK	Warunek konieczny	
12	Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną przez producenta. Karta (dokument) musi zawierać wszystkie wymagane informacje.	TAK	Warunek konieczny (podać stronę w ofercie na której została załączona)	
13	Nazwa producenta i numer katalogowy produktu.	TAK	Warunek konieczny (podać)	
14	Dolna część dozownika (minimum 1/3 wysokości) półprzezroczysta umożliwiająca personelowi kontrolę ilości papieru bez konieczności bezpośredniego podejścia i otwierania dozownika	TAK/NIE	Parametr oceniany TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
data

.....
podpis wykonawcy

UWAGA:

Wykonawca w kolumnie oferowane parametry musi bezwzględnie je wpisać (nie wystarczy podać TAK/NIE).

Jeśli podano zakres np. długości Wykonawca musi podać konkretną wartość.

Niniejszy załącznik „Parametry wymagane” nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w SIWZ pkt IX, wobec czego w przypadku braku jakichkolwiek informacji oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.