

Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Znak sprawy: ZP/220/78/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej SPSK Nr 2 PUM.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

(...), zwraca się o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

1. Czy Zamawiający akceptuje limit w ramach sumy ubezpieczenia na **koszty usunięcia pozostałości po szkodzie**, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w wysokości 10% wartości szkody maksymalnie 1.000.000 PLN ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w ramach sumy ubezpieczenia na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku do limitu 1.000.000 zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia.

2. Wnoskujemy o dookreślenie zapisu dotyczącego miejsca ubezpieczenia „ **wszystkie miejsca prowadzonej działalności i położenia mienia** „ oraz potwierdzenie, czy Zamawiający potwierdza, że mienie znajdujące we wszystkich lokalizacjach jest należycie zabezpieczone przed wystąpieniem szkody ?

Odpowiedź: Intencją zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego miejsca, gdzie mienie zamawiającego się znajduje, zarówno wewnątrz budynków jak i poza budynkami (zgodnie z właściwościami danego mienia), we wszystkich adresach, w których jest to mienie związku z prowadzoną działalnością. Mienie przed wystąpieniem szkody zabezpieczone jest w sposób opisany w SIWZ.

3. Wnoskujemy o podanie najwyższej wartości **dla mienia osób trzecich** oraz opisanie co stanowi mienie osób trzecich.

Odpowiedź: mienie osób trzecich w depozycie to: stengrafty, zastawki i pierścienie, stenty. Najwyższa łączna wartość mienia osób trzecich to 1.000.000 zł

4. Prosimy o wskazanie **pełnej wartości mienia wraz z budynkami** dla obiektów posiadających **min. 2 elementy konstrukcji drewnianej**.

Odpowiedź:

| Symbol budynku | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa budynku (PUM) | Wartość mienia wraz z budynkiem |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| A | Budynek Ginekologii i Położnictwa | 1 099 425,10 | 8 075 784,72 |
| C | Budynek Administracji, Kuchnia | 276 776,21 | 2 465 332,56 |
| E | Budynek Warsztaty | 14 507,99 | 14 507,99 |
| F | Budynek kliniki Chirurgiczne | 464 609,25 | 16 611 847,34 |
| F2 | Budynek Zintegrowany blok operacyjny, Blok urologii, Centralna sterylizacja, Poradnie chirurgiczne | 527 372,97 | 6 881 507,21 |
| H | Zakład RTG | 494 649,95 | 14 454 696,47 |
| J | Klinika Okulistyczna | 799 575,87 | 19 227 382,28 |
| S | Centrala Telefoniczna | 4 035,28 | 612 925,31 |
| U | Portiernia | 47 429,63 | 54 268,18 |
| W | Budynek Kardiologii, Dermatologia, Kardiochirurgia | 10 589 973,72 | 52 378 833,17 |
| Z | Budynek Kotłownia | 88 525,04 | 531 335,54 |
| | | 14 406 881,01 | 121 308 420,77 |

Stan na dzień 31.10.2012 r

5. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód wynikających z zalania przez nieszczelne dachy, stolarkę okienną i drzwiową itp., w tym szkody zalaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego zwałów śniegu ? Proponowana wysokość franszyzy redukcyjnej **1.000 zł.**

Odpowiedź: Nie.

6. **Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu nakładającego obowiązek wprowadzenia poniższych zaleceń dla budynków w których stropy lub konstrukcja dachu zostały zbudowane z elementów drewnianych:**

- Zabezpieczenie elementów palnych konstrukcji poprzez zastosowanie impregnacji ogniochronnej powłoką pęczniejącą wykonaną przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów - **termin do wykonania zalecenia 1 miesiąc**
- Zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palne - **termin do 2 miesiące**
- Prowadzenie regularnego badania instalacji kominowej (4 razy/rok) i elektrycznej (1 raz/rok) - **termin do wykonania 1 miesiąc .**

W przypadku niezrealizowania wskazanych zaleceń Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uwolnienia się z odpowiedzialności, o ile niezrealizowanie określonego zalecenia przyczyniło się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia przytoczonych zapisów. Przeglądy instalacji prowadzone są zgodnie z przepisami - instalacji kominowej 1 raz/rok, elektrycznej - 1 raz/rok lub 1 raz /5 lat w zależności od rodzaju instalacji.

7. Czy występujący w obiektach **strop drewniany wykończony jest od spodu sufitem z płyty gipsowo-kartonowej lub tynkowany na siatce, a posadzka na tym stropie wykonana jest na podłożu cementowym ?**

Odpowiedź: Tak wszędzie tam, gdzie pomieszczenia mają charakter użytkowy.

8. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie **franszyzy redukcyjnej 10.000 zł** do szkód do których przyczynił się brak zabezpieczenia więźb środkami ogniochronnymi ?

Odpowiedź: Nie.

9. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższego **zastrzeżenia**: wyłączającego odpowiedzialność za szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ Zamawiający nie gromadzi materiałów palnych i nie ma nielegalnych podłączeń.

10. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego, który opisuje zakres ochrony dla ryzyka zalania – **wynikającego z opadów atmosferycznych topnienia zwałów śniegu** -przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiow - nie jest objęcie ochroną szkód:
-spowodowanych naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i wzywał wynajmującego do ich usunięcia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że szkody te wynikały ze złego stanu technicznego dachu i obiektów odnotowanego w protokole przeglądu technicznego budynku dokonanego zgodnie z przepisami prawa. Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody w mieniu powstałym na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych/użyczanych, jeżeli do obowiązków Zamawiającego nie należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Zamawiający przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i wzywał wynajmującego/użyczającego do ich usunięcia.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka **szkód powstałych w związku z pracami ziemnymi lub robotami montażowo budowlanymi** franszyzy redukcyjnej na tego rodzaju zdarzenia 1.000 PLN ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł.

12. Prosimy o dookreślenie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia **sieci energetyczne i elektroenergetyczne**, rozumiane jako instalacje zamontowane w budynkach lub też instalacje naziemne i podziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji, których wartość została ujęta w wartości budynków lub budowli ?

W przypadku, kiedy ubezpieczeniem mają zostać objęte instalacje podziemne i naziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji prosimy o podanie długości tych instalacji, oraz potwierdzenie, że znajdują się one w obrębie ubezpieczanych lokalizacji lub maksymalnie w odległości 500 metrów od nich.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci elektryczne i elektroenergetyczne, przez które rozumie zarówno instalacje w budynkach jak i zewnętrzne. Długość sieci zewnętrznych (w kanałach i w ziemi) – 5 600 mb. Brak instalacji nadziemnych. Sieci zgłoszone do ubezpieczenia ujęte są w włości budynków lub budowli. Wszystkie sieci znajdują się w obrębie ubezpieczanych lokalizacji lub maksymalnie w odległości 500 metrów od nich.

13. **Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane ?**

Odpowiedź: Nie.

14. W przypadku zgłoszenia takich budynków prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla budynków nieużytkowanych :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający:

- zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;
- prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;
- podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należyтым stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);
- zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia

Odpowiedź: Nie. Patrz pkt. 13 odnośnie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

15. Czy Zamawiający akceptuje klauzule dla zakresu dodatkowego limitu na pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą ponad sumę ubezpieczenia ?

KLAUZULA Nr 4

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości **10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 150.000 zł** w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

KLAUZULA Nr 30 KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi **10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 150.000 zł.**

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu

kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź:

Odnosnie klauzuli Nr 4

Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg treści poniższej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 150.000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odnosnie klauzuli Nr 30

Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg treści poniższej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 150.000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

16. Czy Zamawiający akceptuje poniższy zapis w zakresie szkód powstałych na **skutek przepięć** w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i indukcji elektromagnetycznej:

Do szkód powstałych w wyniku rozszerzenia ochrony o w/w ryzyka obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż wartość księgową brutto urządzeń odpowiada wartości odtworzenia mienia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie badał szczegółowo, czy w każdym przypadku wartość księgową brutto odpowiada wartości odtworzenia mienia.

2. Czy ubezpieczający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 104 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu

elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

3. Czy Zamawiający potwierdza, iż :

należne odszkodowanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jeżeli określona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia przewyższa w dniu szkody wartość księgową brutto, Ubezpieczyciel odpowiada tylko do wartości księgowej brutto?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy ubezpieczający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

5. Jeżeli Zamawiający planuje zakup rezonansu magnetycznego prosimy o potwierdzenie, że akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu rezonansu.

6. Czy ubezpieczający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 142 - Huragan

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

7. Czy Zamawiający potwierdza, iż intencją zapisu pkt. 1 w części /I/ jest wskazanie objęcia ochroną szkód powstałych w mieniu, które ulegnie zniszczeniu w wyniku prac remontowych, napraw, modernizacji pomieszczeń nie wymagających uzyskania pozwolenia na nie, które przeprowadzane są przez pracowników szpitala, a brak konieczności powiadamiania zakładu ubezpieczeń dotyczy faktu przeprowadzania remontu, naprawy, czy modernizacji, a nie zgłaszania szkód ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jedynie, że brak konieczności powiadamiania zakładu ubezpieczeń dotyczy faktu przeprowadzania remontu, naprawy, czy modernizacji, a nie zgłaszania szkód.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający wyraża zgodę na klauzule dotyczące sprzętu przenośnego o następującej treści:

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści z wyjątkiem zapisów dotyczących udziału własnego w wysokości 25% wartości szkody (udział własny zgodnie z SIWZ), a także z wyjątkiem zapisów o objęciu ochroną ubezpieczeniową kradzieży z włamaniem pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ochrona całodobowa) oraz z zastrzeżeniem iż nie jest wymagane włączenie systemu alarmowego, o ile taki nie jest zamontowany w pojeździe.

Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie

zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic **RP**.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści z wyjątkiem zapisów o objęciu ochroną ubezpieczeniową kradzieży z włamaniem pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ochrona całodobowa) oraz z zastrzeżeniem, iż nie jest wymagane włączenie systemu alarmowego, o ile taki nie jest zamontowany w pojeździe.

9. Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciel rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

10. Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b) | Zmniejszenie odszkodowania | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| | po okresie użytkowania | miesięczny współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną) | 6 miesięcy | 5,5 % |

| | | |
|---|-------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) | 12 miesięcy | 3,0 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) | 18 miesięcy | 2,5 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) | 24 miesiące | 2,0 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) | 24 miesiące | 1,5 % |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

| | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

| | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.](#)

10. Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology)

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

- 11.** Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres pokrycia określony w **pkt. C, ppkt. d nie dotyczy szkód** powstałych okresie gwarancji, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 12.** Prosimy o dookreślenie, czy miejsce ubezpieczenia określone w SIWZ jako „**miejsca położenia mienia**” są pomieszczeniami lub lokalizacjami w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia, gdzie drzwi zamknięte są na 2 zamki lub co najmniej jeden zamek wielozastawkowy (dotyczy drzwi zewnętrznych).

Odpowiedź: Zamawiający zawarł informację o ilości zamków w opisie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na stronach 21- 22 SIWZ. Ze względu na charakter działalności szpitala budynki, w których przebywają pacjenci nie są w całości zamykane (całodobowe Izby Przyjęć).

- 13.** Prosimy o **wyłączenie z ochrony ubezpieczenia sprzętu elektronicznego** od wszystkich ryzyk urządzeń o okresie produkcji starszym niż 01.07.2007 roku, a włączenie ich do ubezpieczenia mienia od pożaru / ognia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie zamawiający podkreśla, że w przeważającej mierze wytypował do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mienie o okresie produkcji/eksploatacji nie starszym niż 01.07.2007r.

- 14.** Czy Zamawiający **akceptuje zastosowanie zapisu części /I/ pkt. 5** postanowień i informacji dodatkowych do urządzeń o okresie produkcji starszym niż 01.07.2007 rok ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zapisu części /I/ pkt. 5 postanowień i informacji dodatkowych do urządzeń o okresie produkcji starszym niż 01.01.2004 rok

- 15.** Prosimy o dookreślenie, które z urządzeń **zał. Nr D są sprzętem medycznym** oraz o potwierdzenie **sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego**– w tabeli na str. 37 SIWZ podana została wartość 7.893.054,32 zł.

Odpowiedź: mienie określone w załączniku D zostało ujęte do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, suma ubezpieczenia 8.662.404,10, zgodnie z tabelą na str. 33 SIWZ.

- 16. Czy Zamawiający akceptuje następujący sposób wypłaty odszkodowania ?**

1. Ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie wyższej niż kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia.

2. Podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi rachunek strat (koszty wymiany /naprawy) sporządzony przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, który może być zweryfikowany przez Ubezpieczyciela.

3. Jako wysokość szkody przyjmuje się:

- a) przy szkodzie częściowej - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła, oraz innych tego typu opłat,
- b) przy szkodzie całkowitej - wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju lub o takich samych lub podobnych parametrach technicznych (wartość wymiany),
- c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa - wartość kosztów, które byłyby poniesione w związku z naprawą lub wymianą, nie wyższych jednak niż rzeczywista wartość przedmiotu na dzień powstania szkody.

4. Przy ustalaniu wysokości szkody obowiązują następujące zasady:

- a) jeżeli naprawa jest wykonana we własnym zakresie przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zwraca w granicach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty materiałów i robocizny oraz uzasadniony procent na pokrycie kosztów ogólnych. Koszty naprawy wykonanej we własnym zakresie nie mogą przekroczyć średniej rynkowej wartości usługi wykonanej przez firmę zewnętrzną,
- b) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów dodatkowych:
 - wynikających z braku części zamiennych lub materiałów, potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,
 - napraw prowizorycznych chyba, że naprawy te stanowią część naprawy końcowej i nie przewyższają kosztu naprawy całkowitej,
 - wynikających ze zmiany lub ulepszenia przedmiotu objętego ubezpieczeniem.

5. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z tym, że od ustalonej wysokości szkody potrąca się:

- a) udział własny określony w polisie;
jeżeli zastosowano różne wielkości udziałów własnych, a szkodą zostało dotkniętych kilka ubezpieczonych przedmiotów, wówczas od ustalonej wysokości szkody potrąca się tylko jeden najwyższy udział własny,
- b) wartość pozostałości przedmiotu lub części, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze do dalszego użytku lub sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany sposób wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

1. Czy Zamawiający potwierdza, że **wartość księgową brutto** odpowiada wartości odtworzeniowej maszyn zgłaszanych do oferty?

Jaka jest dostępność części do maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o aktualnej wartości odtworzeniowej maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia. Części są dostępne.

2. Czy Zamawiający akceptuje **wprowadzenie udziału własnego** w zamian franszyzy integralnej w wysokości 500 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Wnioskujemy o informację, czy dla maszyn **przeprowadzane są badania:**

1. Badanie chromatograficzne
2. Badanie stanu fizycznego oleju
3. Badanie przebicia prądu
4. Badanie rezystancji izolacji

Prosimy o podanie terminów wykonania badań oraz określenie ich wyników.

Odpowiedź: Brak przepisów określających potrzebę wykonywania badań jw. w kwestii dotyczących maszyn podanych do ubezpieczenia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając zakres ubezpieczenia pod pojęciem "wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy" **nie przyjmuje** wad lub usterek istniejące w momencie rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i znanych Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział Ubezpieczyciel.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Wnioskujemy o wskazanie interpretacji zakresu ubezpieczenia określonego jako „przegrzanie”, prosimy o wskazanie przykładów szkód.

Odpowiedź: Zamawiający określił przegrzanie jako jedną z przyczyn eksploatacyjnych mogących spowodować szkodę, która to przyczyna jest standardowo obejmowana ochroną wg OWU większości ubezpieczycieli.

6. Wnioskujemy o odpowiedź, czy zakres ubezpieczenia określony jako „przegrzanie”, Zamawiający określa je jako **nadmierny wzrost temperatury wewnątrz maszyny** ?

Odpowiedź: Tak.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia **nie obejmuje szkód we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Czy Zamawiający potwierdza, że dla **transformatorów i trafostacji spełniona** jest norma PN-EN 60076-1?

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż przywołana norma dotyczy obowiązków zarówno wytwórców jak i użytkowników transformatorów, Zamawiający potwierdza przestrzeganie normy w części dotyczącej użytkownika.

9. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres pokrycia obejmuje **wyłącznie zdarzenia nagłe, nieoczekiwane i niezależne od woli Zamawiającego** .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Postanowienia dodatkowe do wszystkich ubezpieczeń (SIWZ str. 42-44)

Ad. Pkt. 1 – Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie zapisów pkt 2 wyłącznie do mienia, które zostało już wpisane do ewidencji?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego. Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną właśnie tego mienia, które ze względów „technicznych” nie figuruje jeszcze w ewidencji środków trwałych, a już ryzyko ich utraty, zniszczenia czy uszkodzenia przeszło na Zamawiającego z uwagi na

fakt, że został podpisany ostateczny protokół odbioru. Mienie to wejdzie do ochrony na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia, a zapis ma na celu jedynie jasne określenie, iż chwilą przejścia ryzyka związanego z posiadaniem i/lub zwiększeniem wartości mienia jest w opisanej sytuacji podpisanie protokołu odbioru a nie wpis do ewidencji.

Ad. Pkt. 2 – Czy Zamawiający potwierdza iż zapis ten dotyczy ubezpieczenia mienia od pożaru/ ognia oraz sprzętu elektronicznego oraz akceptuje zastosowanie poniższej klauzuli ?

KLAUZULA Nr 19

KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem **100.000 zł na jedno zdarzenie i 500.000 zł** na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź: Nie planujemy nowych lokalizacji.

Ad. Pkt. 3 Czy Zamawiający akceptuje klauzulę przeniesienia mienia:

KLAUZULA Nr 20 KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi **3.000.000 zł nie więcej niż 10 %** sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji.

Odpowiedź: Nie planujemy przeniesienia mienia poza lokalizację wskazaną w SIWZ.

Ad. Pkt. 4 Czy Zamawiający akceptuje zapisy tego punktu wyłącznie do mienia, ubezpieczonego **od ognia innych żywołów i sprzętu elektronicznego** które będzie remontowane lub odbudowywane?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 4 przewidział wypłatę odszkodowania dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto bez potrącania o stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem gdy mienie to nie będzie remontowane lub odtwarzane.

Ad. Pkt. 5 Czy Zamawiający akceptuje zapisy tego punktu wyłącznie do mienia, ubezpieczonego **od ognia innych żywołów i sprzętu elektronicznego** ?

Odpowiedź: Zapis dotyczy także ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Ad. Pkt. 6 Czy Zamawiający potwierdza, iż zapisy tego punktu **nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej** ?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Ad. Pkt. 12. Czy Zamawiający akceptuje do proponowanego zakresu klauzulę o poniższej treści ?

KLAUZULA Nr 32 KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

Ad. pkt. 16. Czy Zamawiający akceptuje do proponowanego zakresu klauzulę o poniższej treści ?

KLAUZULA Nr 22 KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza **5.000 zł** na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:

- a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
- b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli wg zaproponowanej treści.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku dewastacji rozumianej jako uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez pacjentów w ramach udzielanej pomocy medycznej Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o dookreślenie, czy miejsce ubezpieczenia określone w SIWZ jako „miejsca położenia mienia” są pomieszczeniami lub lokalizacjami w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia, gdzie drzwi zamknięte są na 2 zamki lub co najmniej jeden zamek wielozastawkowy (dotyczy drzwi zewnętrznych).

Odpowiedź: Zamawiający zawarł informację o ilości zamków w opisie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na stronach 21- 22 SIWZ. Ze względu na charakter działalności szpitala budynki, w których przebywają pacjenci pracują całodobowo.

3. Prosimy o określenie wartości **maksymalnej wartości jednego transportu gotówki**, oraz **planowanej łącznej wartości wszystkich transportów**.

Odpowiedź: Zamawiający nie podał do ubezpieczenia gotówki.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy waga kasy pancernej przekracza 300 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie podał do ubezpieczenia gotówki.

5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego **kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu po szkodzie kradzieżowej** – jakiego rodzaju koszty Zamawiający przewiduje dla tego rozszerzenia ? Czy są to koszty naprawy zabezpieczeń z podanym w SIWZ limitem ?

Odpowiedź: Zamawiający przez koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu rozumie koszty np. wynikające z dewastacji mienia i konieczności poniesienia kosztów np. na demontaż lub montaż zdewastowanego urządzenia, nie są to tylko koszty dotyczące naprawy zabezpieczeń.

6. **Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy integralnej 100 USD ?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z wyłączeniem ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

7. **Czy Zamawiający potwierdza akceptację zapisów dotyczących określania wysokości szkody:**

Jako wysokość szkody przyjmuje się:

- 1) **w środkach obrotowych** - wysokość kosztów ich zakupu lub wytworzenia według cen z dnia powstania szkody udokumentowanych rachunkiem zakupu lub kalkulacją kosztów wytworzenia,
- 2) **w mieniu przyjętym od osób trzecich** w celu wykonania usługi bądź do używania w ramach dzierżawy - wysokość kosztów zakupu tego mienia pomniejszonych o faktyczny stopień jego zużycia (wartość rzeczywista) lub wartość kosztów naprawy uszkodzonego mienia wg cen z dnia powstania szkody, powiększonych o udowodnioną wartość nakładów Ubezpieczonego,
- 3) **w wyposażeniu** - wysokość kosztów zakupu nowego wyposażenia tego samego rodzaju, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody (wartość rzeczywista) albo wysokość kosztów naprawy; wysokość tych kosztów powinna być określona według cen z dnia powstania szkody albo udokumentowana rachunkiem zakupu lub naprawy,
- 4) **w gotówce** - jej wartość nominalną, z tym że w odniesieniu do zagranicznych środków pieniężnych równowartość w złotych według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody,
- 5) **w kosztach naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń** lokalu - rachunek tych kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany sposób określania wysokości szkody z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do mienia obcego i wyposażenia oczekuje odszkodowania bez potrącania o faktyczny stopień jego zużycia.

8. **Czy Zamawiający akceptuje klauzulę kradzieży zwykłej o poniższej treści?**
KRADZIEŻ ZWYKŁA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia (środków trwałych, środków obrotowych, elementów stałego wyposażenia wnętrza i elewacji). Dla potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia.

Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą.

Udział własny w każdej szkodzie: 500,00 zł

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej: **5.000 zł**. Po wygaśnięciu limitu umowa w tej części wygasa.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wyżej wymienionej klauzuli i oczekuje przyjęcia ryzyka kradzieży zwykłej wg definicji określonej w SIWZ str. 35

9. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę dewastacji o poniższej treści?

KLAUZULA Nr 11 KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności: **100.000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wyżej wymienionej klauzuli i oczekuje przyjęcia ryzyka dewastacji wg definicji określonej w SIWZ (strona 35). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Czy Zamawiający akceptuje rozdzielenie zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na :

- a/ ubezpieczenie obejmujące **szkody osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych** albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
- b/ ubezpieczenie obejmujące **szkody rzeczowe i osobowe związane z wykonywaną działalnością pozamedyczną** (nie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)

Odpowiedź: Nie.

2. Wnioskujemy o enumeratywne wskazanie, które z podanych w SIWZ działalności (str. 25 -26) mają zostać objęte jednym z dwóch dobrowolnych ubezpieczeń:

- a/ ubezpieczeniem obejmującym **szkody osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych** albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
- b/ ubezpieczeniem obejmującym **szkody rzeczowe i osobowe związane z wykonywaną działalnością pozamedyczną** (nie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)

Odpowiedź: Nie. Patrz pytanie 1 do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

3. W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem prosimy o wydzielenie odrębnej sumy gwarancyjnej dla:

- a) działalności podmiotu leczniczego **z wyłączeniem szkód osobowych** będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
- b) działalności podmiotu **wykonującego działalność leczniczą** związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (szkody na osobie).

Odpowiedź: Nie. Patrz pytanie 1 do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

4. W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu leczniczego w **związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych** albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych **wniosujemy o potwierdzenie**, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego:

- **szkoda** – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie);

-**wypadek ubezpieczeniowy** – świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.

-**Przedmiotem ubezpieczenia** jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie:

- 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub
- 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) na zasadach określonych w odpowiednich klauzulach, o ile SIWZ obejmuje takie rozszerzenie.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przytoczone definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego.

5. W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu **leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych** albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wniosujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku (**szkody osobowe i rzeczowe związane z wykonywaną działalnością pozamedyczną**):

-**szkoda** – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa;

-**szkoda na osobie** – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

-**szkoda rzeczowa** – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

-**wypadek ubezpieczeniowy** – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:

- 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przytoczone definicje szkody. Odnośnie definicji wypadku ubezpieczeniowego obowiązują zapisy SIWZ.

6. Wnioskujemy o przekazanie informacji **jakiego rodzaju usługi obejmować ma zakres ubezpieczenia dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania usługi?**

Odpowiedź: usługi z działalności szpitalnej, sterylizacja.

7. Czy zamawiający oczekuje pokrycia dla oc produkt ? Jeżeli tak, to z jakim limitem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla oc produkt – zamawiający nie przygotowuje posiłków samodzielnie.

8. Czy Zamawiający stosuje zamiennie pojęcia **zdarzenie/ wypadek** zgodnie z podanymi wyżej definicjami wypadku ?

Odpowiedź: Zamawiający stosuje zamiennie pojęcia zdarzenie/ wypadek zgodnie z definicją wypadku podaną w SIWZ.

9. Wnioskujemy o wskazanie, kto jest **głównym dostawcą środków medycznych, urządzeń, materiałów medycznych.**

Odpowiedź: Głównymi dostawcami środków medycznych, urządzeń, materiałów medycznych są firmy wybierane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. W zakresie szkód wynikających z **uchybień praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy** lekarskiej – proszę o dookreślenie, że oczekiwany zakres dotyczy tylko szkód osobowych według definicji szkoda na osobie: szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przytoczoną interpretację.

11. Wnioskujemy o opisanie sposobu zabezpieczenia mienia pacjentów – w zakresie umowy przechowania.

Odpowiedź: Rzeczy i odzież chorych przyjętych do szpitala przechowywane są w magazynie odzieży chorych. Przyjmowanie i wydawanie odzieży odbywa się na podstawie kwitu, na którym wyszczególnione są rzeczy pacjenta. Magazyn jest osobnym pomieszczeniem obsługiwany przez pracownika magazynowego. Magazyn jest zabezpieczony dwoma zamkami oraz systemem alarmowym połączonym z centralną sygnalizacyjną na portierni głównej.

12. Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść kl. Przechowawcy?

Klauzula Nr 81

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje przytoczonej klauzuli. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej również za szkody powstałe w związku z prowadzeniem depozytu.

- 13. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w działalności pozamedycznej w wysokości 500 zł ?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza franszyzę integralną w wysokości 500 zł.

- 14. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w wysokości 5 % nie mniej niż 500 zł ?**

Odpowiedź: Nie, franszyza zgodnie z SIWZ.

- 15. Prosimy o potwierdzenie, iż w postanowieniach ogólnych do wszystkich ubezpieczeń o treści : „ W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyższania sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej (poza klauzulą automatycznego pokrycia) w okresie ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy stosowane będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w niniejszej umowie ” nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.**

Odpowiedź: Zapis dotyczy także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

- 16. W ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej prosimy o doprecyzowanie, że w ramach tego zapisu Zamawiający oczekuje pokrycia szkód związanych z administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w posiadaniu Zamawiającego i oczekiwany zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających szpitalem.**

Odpowiedź: Zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności osób zarządzających podmiotem leczniczym. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy SIWZ.

- 17. Odnośnie zapisu „ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody bez względu na to czy ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność na podstawie oc delikt, czy też oc kontrakt” prosimy o wskazanie intencji bądź potwierdzenie, że należy zapis rozumieć jako objęcie ochroną zarówno deliktu jak i kontraktu a nie jako objęcie ochroną szkód w przypadku gdy ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis rozumieć należy jako objęcie ochroną zarówno deliktu jak i kontraktu.

18. Prosimy o informację, czy zamawiający przeprowadza zabiegi z zakresu **chirurgii plastycznej w celach estetycznych**.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej na zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej w celach estetycznych.

19. Prosimy o podanie aktualnej informacji na temat zgłoszonych, wypłaconych szkód **z tytułu zdarzeń medycznych**.

Odpowiedź: 2 zgłoszenia, wypłat brak.

20. Prosimy o wyłączenie klauzuli **AB 06 Zapłaty składki** z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Wnoskujemy o przekazanie informacji na temat szkód, roszczeń oraz wypłacanych rent dotyczących **spraw prowadzonych samodzielnie** przez Zamawiającego.

Odpowiedź: 2 renty: 500 zł i 446,68 zł miesięcznie.

22. Czy Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje włączenia do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z prowadzeniem **badan klinicznych** ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenia komunikacyjne

1. **Franszyza integralna:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł?

Odpowiedź: Obowiązuje franszyza zgodnie z SIWZ.

2. **Brak potrąceń związanych z amortyzacją części:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie stosowania potrąceń z związanych z amortyzacją części za wyjątkiem szkód powstałych w ogumieniu ?

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.

3. **Klauzula niezmiennej wartości** pojazdu zapewniającej wypłatę odszkodowania przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość pozostałości. W przypadku nadubezpieczenia klauzula ma zastosowanie do takiej wysokości pojazdu jaka zostałaby ustalona w dniu zawarcia ubezpieczenia, chyba że kwota nie została zawyżona o więcej niż 10%:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści: wypłata odszkodowania przy szkodzie całkowitej nastąpi w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu, pomniejszonej o wartość pozostałości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli o przytoczonej treści.

Treść umowy przetargowej

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, **że § 4 ust. 3, 4 i 5 nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej**.

Odpowiedź: Paragraf 4 ust. 3, 4 i 5 dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych umową.

2. Czy Zamawiający potwierdza, iż zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, że **§ 5 ust. 1 pkt. e nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.**

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. W przypadku ubezpieczenia OC należy podać stawkę bądź składkę ryczałtową za ubezpieczenie.

3. Czy Zamawiający potwierdza, iż zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, że postanowienia **§ 10 ust. 2, c** odnoszące się do zmian postanowień umowy dotyczą sytuacji **nie wynikającej z konieczności odnowienia limitów w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności** cywilnej, wynikających z konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Postanowienia § 10 ust. 2, c dotyczą także odnowienia limitów w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

4. Zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, prosimy o doprecyzowanie postanowień **§ 10 ust. 2, c** odnoszących się do zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, czy Zamawiający w 2013r przewiduje **zmiany w zakresie wykonywanej działalności, jeżeli tak, to jakie?**

Odpowiedź: Zapisy są jednoznaczne i nie wymagają doprecyzowania.

5. Zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, prosimy o doprecyzowanie postanowień **§ 10 ust. 2, b** odnoszących się do zmian postanowień umowy, jakie **zobowiązania umowne** Zamawiający przewiduje ?

Odpowiedź: Zapisy są jednoznaczne i nie wymagają doprecyzowania.

6. Zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, prosimy o doprecyzowanie postanowień **§ 10 ust. 2, d** odnoszących się do zmian w mieniu - **wnioskujemy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej?**

Odpowiedź: Zapisy dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

7. Zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, prosimy o doprecyzowanie postanowień **§ 10 ust. 2, e** odnoszących się do obniżenia ceny bądź innych zmian korzystnych dla Zamawiającego - **wnioskujemy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej?**

Odpowiedź: Zapisy dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

8. Zapisy wzoru umowy, Rozdział III SIWZ, prosimy o doprecyzowanie postanowień **§ 10 ust. 2, f** odnoszących się do nieistotnych zmian postanowień umowy- **wnioskujemy o wskazanie zakresu możliwości dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, zmiany zakresu medycznej działalności Zamawiającego**, zgodnie z zapisami Art. 144 Prawa zamówień publicznych, **wnioskujemy o precyzyjne określenie warunków tej istotnej zmiany, w tym określenie zasad jej wprowadzenia i zastosowania.**

Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem m.in. Urzędy Zamówień Publicznych zakres i warunki zmian muszą być określone w specyfikacji. Nie wystarczy więc napisać, że zmiany będą możliwe, jeśli wynikają z okoliczności których nie można przewidzieć.

Odpowiedź: Art. 144 Prawa zamówień publicznych zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, nie zakazuje natomiast zmian nieistotnych. Nie jest więc konieczne

doprecyzowanie warunków takich zmian - zmiany będą wynikały z projektu aneksu, który prześle strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany, na co druga strona może nie wyrazić zgody.

Klauzule dodatkowe

1. Czy Zamawiający akceptuje limit odpowiedzialności dla klauzuli AB 01 automatycznego pokrycia dla szkód powstałych z zakresu ubezpieczenia **sprzętu elektronicznego** w wysokości 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.224.730 zł ?
Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający akceptuje **przeniesienie klauzuli zabezpieczeń do zbioru klauzul fakultatywnych**?
Odpowiedź: Nie.
3. Czy Zamawiający potwierdza, iż **zapisy kl. AB 18** dotyczą wyłącznie szkód w mieniu, które jest odtwarzane?
Odpowiedź: Tak.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści **klauzuli AB 06** na zapisu następującej treści:

„Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Informacja o szkodach

1. Wnioskujemy o uaktualnienie stanu roszczeń, szkód, wypłacanych rent i rezerw w okresie ostatnich 5 lat.
Do zapytania o ubezpieczenie należy ująć również szkody lub roszczenia u wszystkich ubezpieczycieli, takie o których Ubezpieczający powziął informację, a nie zostały one zgłoszone do ZU oraz prowadzone samodzielnie postępowania lub sprawy sądowe.
Odpowiedź: W 2012 r.
1) wyrok sądu (realizacja przez ubezpieczyciela) w sprawie szkody z 2001r.- 180.000 zł zadośćuczynienia + 62.000 zł tytułem skapitalizowanej renty (wraz z odsetkami zwłoki);
2) wyrok sądu – odszkodowanie 10.000 zł
2. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodach wypłaconych z dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia o szkodę z 16.11.2005 roku, zgłoszoną w dniu 06.12.2006, a wypłaconą w marcu 2007 roku w kwocie 25.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane o szkodach zawarte na stronie 24 SIWZ w rozdziale II, podrozdział I „Dane o Zamawiającym” pkt 8 „Szkodowość od 2007r.” ppkt c „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPSK-2” o powyższą szkodę.
3. Wnioskujemy o doprecyzowanie spraw sądowych w toku (szt 9) poprzez dookreślenie daty szkody, rodzaju ubezpieczenia z którego ma zostać pokryta, przyczyny szkody, wysokości roszczeń.
Odpowiedź:

| Lp. | Wartość i przedmiot roszczeń | Data powstania szkody | Rodzaj ubezpieczenia Uwagi |
|------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 1.136.000 zł w tym - 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia, - 100.000 zł tytułem odszkodowania, - 3.000 zł miesięcznie tytułem renty w związku z błędem w sztuce medycznej (piodermia zgorzelinowa, amputacja kończyny dolnej lewej). | 2004 r., 2005 r., 2007r. | Udział po stronie pozwanej innego szpitala (pozwany ad. 1), Sprawa w toku. Opinia biegłych korzystna dla SPSK-2. |
| 2 | 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia 800 zł tytułem renty miesięcznej za błąd w leczeniu i diagnostyce – wybór niewłaściwej metody operacyjnej, powikłanie pooperacyjne (krwiatek), zakażenie (urosepsa). | 2003r. | Sprawa w toku. Opinia biegłych korzystna dla SPSK-2. |
| 3 | 150.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę związaną z błędem w sztuce medycznej, 1.500 zł/miesięcznie tytułem renty. | Marzec 2008 r. | |
| 4 | 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z wystąpieniem u powoda przepukliny na skutek zastosowania u niego przymusu bezpośredniego. | Styczeń/Marzec 2009 r. | |
| 5 | 70.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za utratę wzroku w oku prawym. | Styczeń 2010 r. | Wyrok z października 2011 r. oddalający powództwo (nieprawomocny). |
| 6 | 300.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią noworodka | Styczeń 2010 r. | |
| 7 | 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z nieprawidłowo prowadzonym leczeniem oraz zakażeniem | Sierpień 2010 r. | |
| 8 | 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z pozostawieniem w worku osierdziowym chust operacyjnych. | Czerwiec 2006 r. | Rezerwa ubezpieczyciela 150.000 zł wykazana w SIWZ. |
| 9 | 500.000,00 zł wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu tytułem zadośćuczynienia na rzecz małolet. 100.000,00 zł wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu tytułem zadośćuczynienia za błąd medyczny w postaci spóźnionego podjęcia decyzji o cesarskim cięciu i doprowadzenia do niedotlenienia okołoporodowego noworodka, 1.063,72 zł tytułem odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami leczenia i rehabilitacji, 500,00 zł miesięcznie tytułem renty począwszy od maja 2012 r. | Lipiec 2011 r. | |

Rodzaj ubezpieczenia, z których szkody mają być pokryte – szkody do 2008r. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne; szkody od lutego 2009 r. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Prosimy o uzupełnienie danych o rezerwach na szkody zgłoszone i niewypłacone z obowiązkowego ubezpieczenia świadczeniodawcy o rezerwę do szkody z 11.06.2010 roku, zgłoszoną w dniu 14.09.2012 w kwocie 40.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane o rezerwach na szkody zawarte na stronie 25 SIWZ w rozdziale II, podrozdział I „Dane o Zamawiającym” pkt 8 „Szkodowość od 2007r.” ppkt c „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPSK-2” w tabeli rezerwa ubezpieczyciela o powyższą rezerwę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Informacja o modyfikacji siwz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE